I-2017

SIGN & DIGITAL

WE are eXperts in films

PRODUKTÜBERSICHT
WERBETECHNIK & DIGITALDRUCK

PRODUCT OVERVIEW
SIGN-MAKING & DIGITAL-PRINTING

X-film®
Made in Germany · www.x-film.com

CARTONGRAF

Inhaltsverzeichnis
Table of contents

Made in Germany · www.x-film.com

	Seite
Digitaldruck-Medien	4 / 5
Digitaldruck / Glasdekor Spezialitäten	6 / 7
Glasdekorfolien / Transparente Folien	8 – 11
Dekorative- und Effektfolien Decorative & Reflective	12 / 13
X-film / Cartongraf Produktfamilie	14
Lampenschirmfolien Jet Light	15
Technische Folien	16 / 17
Farbfolien XF5 Matt	18 / 19
Farbfolien XF3 Gloss	20 / 21
Farbfolien XF3 Matt	22 / 23
Siebdruck	24 / 25

	Page
Digital-Printing-Media	*4 / 5*
Digital-Printing / Glasdecor Specials	*6 / 7*
Glasdecor / Transparent Films	*8 – 11*
Decorative & effect signmaking vinyls Decorative & Reflective	*12 / 13*
X-film / Cartongraf product family	*14*
Lamp shade material Jet Light	*15*
Technical Films	*16 / 17*
Premium Graphic Film XF5 Matt	*18 / 19*
Premium Graphic Film XF3 Gloss	*20 / 21*
Premium Graphic Film XF3 Matt	*22 / 23*
Screen Printing	*24 / 25*

Viele Folien, viele Farben – garantiert verfügbar

X-film bietet – speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Werbetechnik / Lichtreklame und des Messebaus – ein breites Foliensortiment in verschiedensten Qualitäten, Farben und Ausführungen. Dadurch sind Ihnen keinerlei gestalterische Grenzen gesetzt und Sie können Grafik- und Gestaltungskonzepte ästhetisch und technisch bestmöglich umsetzen. Viele der X-film Farben und Mattierungen sind so nur bei uns erhältlich!

Das breite Spektrum hochmoderner Farbfolien (XF 3G (Gloss), XF 3M (Matt), XF 5, XF 5T (Transparent), ist für kurzfristige bis langfristige Haltbarkeiten ausgelegt und wird mit verschiedenen Klebern (permanent, semi permanent, ablösbar) angeboten. Abgerundet wird unser Angebot durch Dekor- und Effektfolien, Glasdekorfolien und Digitaldruckmedien sowie technische Folien für den Oberflächenschutz. Um uns optimal in Ihren Workflow einzubinden, bieten wir Ihnen schnelle Reaktionszeiten und bei einer Vielzahl von Produkten eine garantierte Verfügbarkeit ab Lager. Kundenoptimierte Losgrößen teils schon ab zehn Laufmeter!

Know-how and quality – ”Made in Germany“

Founded as a manufacturer of book protection self-adhesive films in 1958. X-film GmbH, Germany, today is a leading, innovative manufacturer of high-quality self adhesive films with a well-known brand that provides high quality ”Made in Germany“ The world-wide export activities take around 50 % of sales volume in over 50 countries through distributor network.

We offer a wide product range including digital printing media, sign making coloured films, glass decoration films, laminating films, appilication tapes and various products for special applications. Our office and production facilities are located in Lindlar, close to Cologne in Germany. The excellent reputation of X-film GmbH has been built by the high technical know-how of well-trained and motivated team, constant improvement of the Quality standards and strong focusing on research and development of innovative products.

Produktübersicht
Product Overview

Made in Germany · www.x-film.com

CARTONGRAF

JetreX-Digitaldruck-Medien für Eco-/Mild-/Low-Solvent, Solvent-/UV- & Latex Tinten/Laminierfolien
JetreX-Digital-Printing-Media for Eco-/Mild-/Low-Solvent, Solvent-/UV- & Latex Inks/Laminating-film

Monomeres PVC / *Monomeric Film*

Produkt *Product*	Beschreibung *Descripton*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
SILJET 80 BB	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.080 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 120 g/m² *special clay-coated silicone paper 120 gsm*	1.060 1.270 1.370 1.600	50
SILJET 80 TR	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.080 mm	3 Jahre *3 years*	Transparent glänzend *Transparent gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 120 g/m² *special clay-coated silicone paper 120 gsm*	1.060 1.270 1.370 1.600	50
SILJET 80 BO	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.080 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß matt *White matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 120 g/m² *special clay-coated silicone paper 120 gsm*	1.060 1.270 1.370 1.600	50
SILJET 80 TO	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.080 mm	3 Jahre *3 years*	Transparent matt *Transparent matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 120 g/m² *special clay-coated silicone paper 120 gsm*	1.060 1.270 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WGP	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.270 1.370 1.600	50
JETREX XF100-TGP	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Transparent glänzend *Transparent gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WMP	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß matt *White matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-TMP	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Transparent matt *Transparent matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WGR	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WGPG	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WMPG	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß matt *White matt*	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF180-WGR	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.180 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.370	50
JETREX XF180-WMR	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.180 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß matt *White matt*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.370	50

Monomeres PVC Blockout-Folie / *Monomeric Film Blockout*

Produkt *Product*	Beschreibung *Descripton*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
JETREX XF100-WGR-B	Weich-PVC-Folie (hochopak) *PVC Film high-opak*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WMR-B	Weich-PVC-Folie (hochopak) *PVC Film high-opak*	0.100 mm	3 Jahre *3 years*	Weiß matt *White matt*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50

Polymeres PVC / *Polymeric Film*

Produkt *Product*	Beschreibung *Descripton*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
JETREX XF80P-WGPG	Polymere Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.080 mm	5 Jahre *5 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, permanent grau eingefärbt *permanent grey, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF60P-TGP	Polymere Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.060 mm	5 Jahre *5 years*	Transparent glänzend *Transparent Gloss*	Polyacrylat. Permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 135 g/m² *special clay-coated silicone paper 135 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF80P-WGPG/EL	Polymere Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.080 mm	5 Jahre *5 years*	Weiß glänzend *White gloss*	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt *permanent grey, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnololgie für blasenfreie Trockenverklebeung 160 g/m² *embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm*	1.060 1.370 1.600	50

Laminierfolien / *Laminating Film*

Produkt *Product*	Beschreibung *Descripton*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
Jetlam TG	Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.070 mm	3 Jahre *3 years*	Transparent glänzend *Transparent gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonpapier 85 g/m² *clay coated silicone paper 85 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
Jetlam TM	Weich-PVC-Folile *PVC Film*	0.070 mm	3 Jahre *3 years*	Transparent matt *Transparent Matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonpapier 85 g/m² *clay coated silicone paper 85 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
Polylam TG	Polymere Weich-PVC-Folie *PVC Film*	0.060 mm	5 Jahre *5 years*	Transparent glänzend *Transparent gloss*	Poyacrylat-kleber, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 120 g/m² *special clay-coated silicone paper 140 gsm*	1.060 1.370 1.600	50
O-FST 100 – FLOOR GRAPHICS	Transparent matte, genarbte PVC-Folie, Rutschhemmungszertifikat: R9 *embossed soft-calendereed monomeric PVC film, certified slip resistance: R9*	0.100 mm	–	Transparent matt *Transparent matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonpapier 85 g/m² *clay coated silicone paper 85 gsm*	1.060 1.370	50
O-FTG 36 ANTI-GRAFFITI	Transparent hochglänzende PVDF-Folie, hoher UVA/UVB-Schutz *PVDF Gloss, Anti-Graffiti Film High Grade, UVA/UVB-Protection*	0.036 mm	5 Jahre *5 years*	Transparent hochglänzend *Transparent high gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	transparentes PET-Abdeck *transparent PET-Liner*	1.260	50
O-FTM 140 ANTI-GRAFFITI	Transparent matte PP-Folie, Anti-Graffiti *Transparent, matt PP-Film Anti-Graffiti*	0.140 mm	–	Transparent matt *Transparent matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	transparentes PET-Abdeck *transparent PET-Liner*	1.260	25 50

One way vision

Produkt *Product*	Beschreibung *Descripton*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
Silmagic	Weich-PVC-Folie (weiß/schwarz) mit Microlöchern von 1.5 mm Durchmesser *PVC Film white/black with micro-perforation*	0.150 mm	1 Jahr *1 year*	Weiß glänzend Rückseite schwarz *White gloss-Backside black*	Poyacrylatkleber, ablösbar, transparent *removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton, 140 g/m² *special silicone paper 140 gsm*	1.370	50

Produktübersicht
Product Overview

Made in Germany · www.x-film.com

D-GFGlass	Glasdekoration / *Glasdecoration*							
Produkt *Product*	**Beschreibung** *Descripton*	**Dicke** *Thickness*	**Haltbarkeit** *Durability*	**Farbe** *Colour*	**Klebstoff** *Adhesive*	**Abdeckmaterial** *Backing*	**Breite mm** *Width mm*	**Länge m** *Length m*
D-GF SABLÉ 100	Weich-PVC-Folie, monomer *Monomeric calandered glass etched film*	0.080 mm	3–5 Jahre *3–5 years*	100 Sablé	ablösbar *removable*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	630 1.260	25 50
D-GF Etched Glass 202	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor *High performance polymeric, calendered glass etched film*	0.080 mm	5–7 Jahre *5–7 years*	202 Etched Glass	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.240	50
D-GF Etched Glass 202 EASY-LINER Easy Liner	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor *High performance polymeric, calendered glass etched film*	0.080 mm	5–7 Jahre *5–7 years*	202 Etched Glass	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie für blasenfreie Trockenverklebung 160 g/m² *embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm*	1.240	50
D-GF Frosted Glass 203	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor *High performance polymeric, calendered glass etched film*	0.080 mm	5–7 Jahre *5–7 years*	203 Frosted Glass	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.240	50
D-GF Glacier 206	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor *High performance polymeric, calendered glass etched film*	0.080 mm	5–7 Jahre *5–7 years*	206 Glacier	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.240	50
D-GF Glacier 206 EASY-LINER Easy Liner	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor *High performance polymeric, calendered glass etched film*	0.080 mm	5–7 Jahre *5–7 years*	206 Glacier	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner *160 gsm embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology*	1.240	50
D-GF Crystal Silver 208	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor *High performance polymeric, calendered glass etched film*	0.060 mm	5 Jahre *5 years*	208 Silber *Silver*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.250	50

Spezialitäten / *Specials*

Produkt *Product*	**Beschreibung** *Descripton*	**Dicke** *Thickness*	**Haltbarkeit** *Durability*	**Farbe** *Colour*	**Klebstoff** *Adhesive*	**Abdeckmaterial** *Backing*	**Breite mm** *Width mm*	**Länge m** *Length m*
Silverjet	Weich-PVC-Folie, metallisiert *PVC Film, metallized*	0.080 mm	2 Jahre *2 years*	Silber *Silver*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 140 g/m² *special clay-coated silicone paper 140 gsm*	1.000	25 50
Goldjet	Weich-PVC-Folie, metallisiert *PVC Film metallized*	0.080 mm	2 Jahre *2 years*	Gold *Gold*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 140 g/m² *special clay-coated silicone paper 140 gsm*	1.000	25 50
Silgraf A	Hart-PVC, geprägte Oberfläche *Rigid PVC, embossed*	0.250 mm	2 Jahre *2 years*	Silber matt *Silver matt*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 140 g/m² *special clay-coated silicone paper 140 gsm*	1.000	25 50
Silblack	Hart-PVC, geprägte Oberfläche *Rigid PVC, embossed*	0.240 mm	2 Jahre *2 years*	Schwarz *Black*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialsilikonkarton 140 g/m² *special clay-coated silicone paper 140 gsm*	1.000	25 50
JETREX-DMXD SILBER GLÄNZEND	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund *High gloss durable-metal-PVC Sandwich*	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	Silber glänzend *Silver gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	630 1.260	25 50
JETREX-DMXD SILBER GEBÜRSTET	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund *High gloss durable-metal-PVC Sandwich*	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	Silber gebürstet *Silver brushed*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	630 1.260	25 50
JETREX-DMXD GOLD GLÄNZEND	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund *High gloss durable-metal-PVC Sandwich*	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	Gold glänzend *Gold gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	630 1.260	25 50
JETREX-DMXD GOLD GEBÜRSTET	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund *High gloss durable-metal-PVC Sandwich*	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	Gold gebürstet *Gold brushed*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	630 1.260	25 50
JETREX-VOID Seal & Safe SILBER	Sicherheits-Polyester Folie mit Rautenmuster im Klebstoffilm (top-coated) *Polyester security film with destructible adhesive pattern*	0.050 mm	–	Silber *Silver*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	500 1.000	20
JETREX-DMX SILBER GLÄNZEND Easy Liner	hochglänzende, spiegelähnliche Polyesterfolie mit Top Coat *High gloss, mirror-like and top-coated polyester film*	0.050 mm	–	Silber glänzend *Silver gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie *embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm*	500 1.000	25 50
JETREX-DMX GOLD GLÄNZEND Easy Liner	hochglänzende, spiegelähnliche Polyesterfolie mit Top Coat *High gloss, mirror-like and top-coated polyester film*	0.050 mm	–	Gold glänzend *Gold gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent *permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive*	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie 160 g/m² *embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm*	500 1.000	25 50

D-GFGlass

Glasdekorfolien / *Glass-Decoration Vinyls*

Classic Line

DGF 100

DGF 202
DGF 202 EL

DGF 203

DGF 206
DGF 206 EL

DGF 208

Colour Line – Translucent

DGF 17

DGF 08

DGF 41

DGF 10

DGF 47

DGF 16

DGF 43

DGF 12

DGF 44

DGF 29

D-GF Glass Colour

Farbige Glasdekorfolien / *Coloured Glass-Decoration Vinyls*

Colour Line – Transparent
(ehemals XF5T / *formerly XF5T*)

5234
Mittelgelb
Medium Yellow

5217
Dunkelgelb
Dark Yellow

5208
Hellorange
Light Orange

5241
Zinoberrot
Vermilion Red

5221
Verkehrsrot
Traffic Red

5231
Purpurot
Purpur Red

5210
Karminrot
Carmine Red

5230
Fuchsia
Fuchsia

5248
Violett
Violet

5247
Gelbgrün
Yellow Green

5216
Minzgrün
Mint Green

5207
Hellblau
Bright Blue

5243
Lichtblau
Light Blue

5223
Mittelblau
Medium Blue

5212
Dunkelblau
Dark Blue

5244
Dunkelbraun
Dark Brown

5219
Grau
Grey

5229
Dunkelgrau
Dark Grey

Specials

DECOREX
D-MX 300 EL
Silber glänzend
Silver gloss
Easy Liner

DECOREX
D-MX 302 EL
Gold glänzend
Gold gloss
Easy Liner

DECOREX
D-MX 303 EL
Kupfer glänzend
Copper gloss
Easy Liner

DECOREX
D-MXC 301
Silber matt
Silver matt
Easy Liner

DECOREX
D-MXC 304
Gold matt
Gold matt
Easy Liner

DECOREX
D-MXD 500
Silber glänzend
Silver gloss

DECOREX
D-MXD 502
Gold glänzend
Gold gloss

DECOREX
D-MXD 550
Silber gebürstet
Silver brushed

DECOREX
D-MXD 552
Gold gebürstet
Gold brushed

Classic Line

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Klebstoff *Adhesive*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
D-GF SABLÉ 100	Monomer / *Monomeric*	0.080 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	ablösbar / *removable*	630 / 1.260	25 / 50
D-GF Etched Glass 202	Polymer / *Polymeric*	0.080 mm	5–7 Jahre / *5–7 years*	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Etched Glass 202 Easy Liner	Polymer / *Polymeric*	0.080 mm	5–7 Jahre / *5–7 years*	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Frosted Glass 203	Polymer / *Polymeric*	0.080 mm	5–7 Jahre / *5–7 years*	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Glacier Glass 206	Polymer / *Polymeric*	0.080 mm	5–7 Jahre / *5–7 years*	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Glacier Glass 206 Easy Liner	Polymer / *Polymeric*	0.080 mm	5–7 Jahre / *5–7 years*	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Crystal Silver 208	Polymer / *Polymeric*	0.060 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	625 / 1.250	25 / 50

Colour Line – Translucent

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Klebstoff *Adhesive*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
DGF 17 Dunkelgelb / *Dark Yellow*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 08 Hellorange / *Lightorange*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 41 Zinnoberrot / *Vermilion Red*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 10 Karminrot / *Carmine Red*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 47 Gelbgrün / *Yellow Green*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 16 Minzgrün / *Mint Green*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 43 Lichtblau / *Light Blue*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 12 Dunkelblau / *Dark Blue*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 44 Dunkelbraun / *Dark Brown*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 29 Dunkelgrau / *Dark Grey*	Monomer / *Monomeric*	0.180 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	1.220	10 / 25 / 50

Colour Line – Transparent

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Klebstoff *Adhesive*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
5234 Mittelgelb / *Medium Yellow*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5217 Dunkelgelb / *Dark Yellow*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5208 Hellorange / *Lightorange*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5241 Zinnoberrot / *Vermilion Red*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5221 Verkehrsrot / *Traffic Red*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5231 Purpurot / *Purpur Red*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5210 Karminrot / *Carmine Red*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5230 Fuchsia / *Fuchsia*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5248 Violett / *Violet*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5247 Gelbgrün / *Yellow Green*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5216 Minzgrün / *Mint Green*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5207 Hellblau / *Bright Blue*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5243 Lichtblau / *Light Blue*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5223 Mittelblau / *Medium Blue*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5212 Dunkelblau / *Dark Blue*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5244 Dunkelbraun / *Dark Brown*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5219 Grau / *Grey*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5229 Dunkelgrau / *Dark Grey*	Monomer / *Monomeric*	0.090 mm	3–5 Jahre / *3–5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50

Specials

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Klebstoff *Adhesive*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
D-MX 300 EL Silber glänzend / *Silver gloss* Easy Liner	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MX 302 EL Gold glänzend / *Gold gloss* Easy Liner	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MX 303 EL Kupfer glänzend / *Copper gloss* Easy Liner	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MXC 301 Silber matt / *Silver matt* Easy Liner	Verbundfolie PVC / PET	0.140 mm	2 Jahre / *2 years*	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MXC 304 Gold matt / *Gold matt* Easy Liner	Verbundfolie PVC / PET	0.140 mm	2 Jahre / *2 years*	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MXD 500 Silber glänzend / *Silver gloss*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
D-MXD 502 Gold glänzend / *Gold gloss*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
D-MXD 550 Silber gebürstet / *Silver brushed*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
D-MXD 552 Gold gebürstet / *Gold brushed*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / *5 years*	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50



1 Halbfertigwarenlager
1 semi-finished stock

2 Farbige Selbstklebefolien
2 coloured self-adhesive film (vinyl)

3 Beschichtungsanlage
3 Coating Line

4 Clear on clear Laminat
4 Clear on clear Lamination film

5 Fensterdekor aus der Decorex Serie
5 Decorex Series for window decoration

Decorative&Reflective

Dekorative- & Effektfolien / *Decorative & signmaking vinyls*

Dekorative & Effektfolien, die Ihre Anwendung zu etwas ganz Besonderem machen
Speciality, decorative & effect signmaking vinyls for exceptional applications

XF3 3300
Silber
Silver

XF3 3302
Gold
Gold

DECOREX
D-MX 300 EL
Silber glänzend
Silver gloss
Easy Liner

DECOREX
D-MX 302 EL
Gold glänzend
Gold gloss
Easy Liner

DECOREX
D-MX 303 EL
Kupfer glänzend
Copper gloss
Easy Liner

DECOREX
D-MXC 301
Silber matt
Silver matt
Easy Liner

DECOREX
D-MXC 304
Gold matt
Gold matt
Easy Liner

DECOREX
D-MXD 500
Silber glänzend
Silver gloss

DECOREX
D-MXD 502
Gold glänzend
Gold gloss

DECOREX
D-MXD 550
Silber gebürstet
Silver brushed



DECOREX
D-MXD 552
Gold gebürstet
Gold brushed

DECOREX
D-MX 200
Silber glänzend
Silver gloss

DECOREX
D-MX 201
Silber matt
Silver matt

DECOREX
D-MX 202
Gold glänzend
Gold gloss

DECOREX
D-LX 54
Neon Gelb
Neon Yellow

DECOREX
D-LX 58
Neon Orange
Neon Orange

DECOREX
D-LX 51
Neon Rot
Neon Red

DECOREX
D-LX 50
Neon Pink
Neon Pink

D-LC
Luminescente
CLASS A

D-LC
Luminescente
CLASS B

D-LC
Luminescente
CLASS C

Decorative & Reflective

Dekorative- & Effektfolien / *Decorative & signmaking vinyls*

Dekorative & Effektfolien, die Ihre Anwendung zu etwas ganz Besonderem machen
Speciality, decorative & effect signmaking vinyls for exceptional applications

Decorative & Reflective

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Haltbarkeit *Durability*	Klebstoff *Adhesive*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
XF3 METALLIC 3300 Gloss Silber / *Silver*	PVC monomer *PVC monomeric*	0.075 mm	2 Jahre *2 years*	permanent	630 1.260	10 25 50
XF3 METALLIC 3302 Gloss Gold / *Gold*	PVC monomer *PVC monomeric*	0.075 mm	2 Jahre *2 years*	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 300 EL Silber Glänzend / *Silver Gloss* Easy Liner	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MX 302 EL Gold Glänzend / *Gold Gloss* Easy Liner	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MX 303 EL Kupfer Glänzend / *Copper Gloss* Easy Liner	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXC 301 Silber Matt / *Silver Matt* Easy Liner	Verbundfolie PVC *PET*	0.140 mm	2 Jahre *2 years*	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXC 304 Gold Matt / *Gold Matt* Easy Liner	Verbundfolie PVC *PET*	0.140 mm	2 Jahre *2 years*	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXD 500 Silber Glänzend / *Silver Gloss*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXD 502 Gold Glänzend / *Gold Gloss*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXD 550 Silber Gebürstet / *Silver Brushed*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXD 552 Gold Gebürstet / *Gold Brushed*	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre *5 years*	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 200 Silber Glänzend / *Silver Gloss*	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-MX 201 Silber Matt / *Silver Matt*	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-MX 202 Gold Glänzend / *Gold Gloss*	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-LX 54 Neon Gelb / *Neon Yellow*	PVC monomer *PVC monomeric*	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 58 Neon Orange / *Neon Orange*	PVC monomer *PVC monomeric*	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 51 Neon Rot / *Neon Red*	PVC monomer *PVC monomeric*	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 50 Neon Pink / *Neon Pink*	PVC monomer *PVC monomeric*	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LC Luminescente CLASS A	Acrylic Material	0.280 mm	6 Jahre *6 years*	permanent	1.220	10 25
D-LC Luminescente CLASS B	Acrylic Material	0.320 mm	6 Jahre *6 years*	permanent	1.220	10 25
D-LC Luminescente CLASS C	Acrylic Material	0.425 mm	6 Jahre *6 years*	permanent	1.220	10 25

Made in Germany

Selbstklebefolien | **Digitaldruck-Medien** | **Etikettenlaminate**





X-film® – innovatives Unternehmen und einer der internationalen Marktführer.

Zu unserem umfassenden Standardprogramm gehören verschiedenste Folien, Farben, Dekore, Abdeckmaterialien und Kleber, sowie individualisierte Spezialanwendungen.

Mit unseren Produkten setzen Sie Grafik- und Gestaltungskonzepte ästhetisch und technisch bestmöglich um.

Finden Sie stets das für Sie Passende in unserem umfangreichen Sortiment:

JetreX
Digitaldruck- & Siebdruck-Medien

D-GF Glass
Glasdekorfolien

CouveX
Doming

JetLam
Druckschutzfolien

JetLight
Lampenschirmfolien

XF5 Matt
XF3 Matt
XF3 Gloss
Farbfolien

DecoreX
Dekorative- & Effektfolien

MouteX
Doppelseitig klebende Folien, Schablonenfolien & Sandstrahlfolien

ProteX
Buch-, Landkarten- & Dokumentenschutzfolien

OfficeLine
Tafel- & Whiteboardfolien

Made in Germany · www.x-film.com

X-film GmbH
Gerberstraße 2 · 51789 Lindlar
Tel. +49 2266 477850 · Fax +49 2266 47785440
E-Mail sales@x-film.de
www.x-film.de

CARTONGRAF

Cartongraf Srl
Via Fermi, 4 20875 BURAGO MOLGORA (MB)
Tel. +39 039 68301 · Fax +39 039 6830332
E-Mail sales@cartongraf.com
www.cartongraf.com

JetLight

Lampenschirmfolien / *Lamp shade material*

Lampenschirmfolien / *Lamp shade material*

Selbstklebende Materialien *Self-adhesive materials*	**Klebstoff** *Adhesive*	**Abdeckmaterial** *Backing*	**Länge m** *Length m*	**Breite mm** *Width mm*
Hart PVC weiß 350 µm / ***Rigid PVC white 350 µm***	stark haftender permanenter Kleber / *high tack permanent adhesive*	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / *PE clear Plaid*	25	1.200
Hart PVC weiß 300 µm / ***Rigid PVC white 300 µm***	stark haftender permanenter Kleber / *high tack permanent adhesive*	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / *PE clear Plaid*	25	1.200
Hart PET glasklar 300 µm / ***Rigid PET clear 300 µm***	stark haftender permanenter Kleber / *high tack permanent adhesive*	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / *PE clear Plaid*	25	1.200
Hart PVC weiß B1 / ***Rigid PVC white B1***	stark haftender permanenter Kleber / *high tack permanent adhesive*	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / *PE clear Plaid*	25	1.200
Hart PET glasklar / GOLD* ***Rigid PET clear / GOLD****	stark haftender permanenter Kleber / *high tack permanent adhesive*	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / *PE clear Plaid*	25	1.200

* Alle diese Qualitäten sind auch in Silber verfügbar! / All these qualities are also available in Silver!
Weitere Farbkombinationen möglich! / Further colourcombinations are possible!

Nicht klebende Materialien *Non-adhesive materials*	**Länge m** *Length m*	**Breite mm** *Width mm*
Hart-PVC weiß 300 µm / ***Rigid PVC white 300 µm***	50	1.220
Hart-PVC weiß 350 µm / ***Rigid PVC white 350 µm***	50	1.220
Hart-PET clear 300 µm / ***Rigid PET clear 300 µm***	50	1.220
Hart-PET klar / GOLD* / Weiss Matt ***Rigid PET clear / GOLD* / White Matt***	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Schwarz Matt ***Rigid PET clear / GOLD* / Black Matt***	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Weiss Glänzend ***Rigid PET clear / GOLD* / White Gloss***	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Schwarz Glänzend ***Rigid PET clear / GOLD* / Black Gloss***	25	1.200
Hart-PVC weiß B1 zertifiziert / GOLD ***Rigid PVC white B1 certified / GOLD***	25	1.200
Hart PVC weiß matt 300 µm / Silber Gebürstet ***Rigid PVC white matt 300 µm / Silver Brushed***	25	1.200
Hart PET klar / Silber Gebürsted (beidseitig) ***Rigid PET clear / Silver Brushed (both sides)***	25	1.200
Hart PET klar / Silber / Gold Gebürsted ***Rigid PET clear / Silver / Gold Brushed***	25	1.200

* Alle diese Qualitäten sind auch in Silber verfügbar! / All these qualities are also available in Silver!
Weitere Farbkombinationen möglich! / Further colourcombinations are possible!

Technische Folien / *Technical Films*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
DX 1	Transparente, monomere doppelseitig klebende Mountingfolie, Standardklebkraft *Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. Standard-tack*	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, transparent	Papierabdeck, blaues PE-Abdeck *PE-coated special paper & light blue PE backing*	255 510 630 1.020 1.260	10 25 50
DX 2	Transparente, monomere doppelseitig klebende Mountingfolie, hohe Klebkraft *Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. High-tack – improved adhesion*	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, High Tack, transparent	Papierabdeck, weißes PE-Abdeck *PE-coated special paper & white PE backing*	255 510 630 1.020 1.260	10 25 50
DX 3	Transparente, monomere doppelseitig klebende Mountingfolie, 1. Seite permanent / 2. Seite ablösbar *Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. 1. side permanent / 2. side removable High-tack – improved adhesion*	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent / Polyacrylat, ablösbar *Polyacrylat, permanent / Polyacylat, removable*	Papierabdeck, transparentes PE-Abdeck mit roten Karolinien *PE-coated special paper & transparent PE backing with red squares*	600 1.200	10 25 50
DA / 40	Transparente PET Folie, doppelseitig klebend *Transparent PET (polyester) mounting / laminating film*	0.012 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, transparent	2 x Papierabdeck *2 x side paper backing*	1.000	50 100 250

Hochwertige, selbstklebende Tafelfolien / *Blackboard Films*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
TF-G 400	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide *Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk*	**TF-G 430**	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide *Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk*	630 1.260	10 25 50
TF-S 415	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide *Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk*	**TF-R 440**	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide *Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk*	630 1.260	10 25 50
TF-B 420	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide *Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk*	**TF-P 450**	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide *Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk*	630 1.260	10 25 50

Kratzfeste, selbstklebende Whiteboardfolien / *Whiteboard Films Clearboard*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
XB-WG · Clear CB · XB-Green · XB-Blue · XB-Grey **Whiteboardfolien / *Whiteboardfilms***	Für den individuellen Einsatz. Ob für Seminarräume, Besprechungszimmer, Küchen oder Kinderzimmer. *For individual declinations. Use it in conference-rooms, kitchen and childrens-rooms.* Mit allen Whiteboard-Markern beschreibbar. *Writeable with all whiteboard-Markers* * weitere Farben auf Anfrage erhältlich * *more colours on request*	1.260	25 50

Schablonenfolien / *Masking Film*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
Silmask 80	Polymere Weich-PVC-Folie für glatte und gewölbte Untergründe *PVC Film for smooth and curved surfaces*	0.080 mm	transluzent blau *translucent blue*	Polyacrylatkleber, ablösbar *removable*	Spezialsilikonkarton 140 g / m² *Specialsiliconcarton 140 gsm*	1.260	50

Sandstrahlfolien / *Sand-Blasting-Film*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
Silsand SBF235	Geprägte, opake PVC-Folie für mittlere Strahltiefen *PVC, white embossed for medium application*	0.235 mm	Weiß *White*	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent *Polyacrylatadhesive, removable, transparent*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.260	10/25/50
Silsand SBF335	Geprägte, opake PVC-Folie für hohe Strahltiefen *PVC, light-Grey embossed for deep works on Stone*	0.335 mm	Hellgrau *Lightgrey*	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent *Polyacrylatadhesive, removable, transparent*	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² *2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm*	1.260	10/25/50

Schutzfolien / *Protection Film*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
PROTEX SX	Dokumentenschutzfolie PVC *document covering*	0.070 mm	transparent glänzend *transparent gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX CLA	Buchschutzfolie PVC *book covering*	0.080 mm	transparent glänzend *transparent gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX CLAM	Buchschutzfolie PVC *book covering*	0.080 mm	transparent matt *transparent matt*	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX PXP	Kartenschutzfolie PVC *landscape covering*	0.080 mm	transparent glänzend *transparent gloss*	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX PXMP	Kartenschutzfolie PVC *landscape covering*	0.080 mm	transparent matt *transparent matt*	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
MONTEX AZ	Airbrush Film	0.080 mm	transparent matt *transparent matt*	Polyacrylat, niedrige Klebkraft *low Tack*	Silikonpapier 63 g/m², grüne Karolinien	630 1.260	5/10/25/50

MONTEX ZP Zeichenpapier / *Drawing Paper*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
MONTEX ZP Zeichenpapier	nicht klebendes, opak matt weißes Zeichenpapier *non-adhesive opaque matt drawing paper*	0.080 mm	weiß *white*			1.220	100

Übertragungsfolien / *Application Tape*

Produkt *Product*	Eigenschaften *Characteristics*	Dicke *Thickness*	Farbe *Colour*	Klebstoff *Adhesive*	Abdeckmaterial *Backing*	Breite mm *Width mm*	Länge m *Length m*
MONTEX FT-MS	Genarbtes, wiederverwendbares PVC-Application Tape *Application tape with embossed finish, high dimensional stability*	0.120 mm	transparent matt *transparent matt*	Polyacrylat, ablösbar, transparent, Standard-Klebkraft *Polyacrylat, removable, transparent, Standard adhesion*	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m² *Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm*	510 610 1.020 1.220	10 25 50
MONTEX FT-ML	Genarbtes, wiederverwendbares PVC-Application Tape *Application tape with embossed finish, high dimensional stability*	0.120 mm	hellblau, transparent glänzend *Light Blue, transparent, gloss*	Polyacrylat, ablösbar, transparent, niedrige Klebkraft *Polyacrylat, removable, transparent*	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m² *Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm*	510 610 1.020 1.220	10 25 50
MONTEX FT 66	Genarbtes, Polypropylen-Application Tape *Application tape; high dimensional stability, excellent lay-flat properties*	0.140 mm	transparent *transparent*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *Polyacrylat, removable, transparent*	ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt) *without coverage (self wound)*	1.220	100
MONTEX ÜF	Übertragungsfolie *PVC-Application-Tape*	0.080 mm	transparent matt *transparent matt*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *Polyacrylat, removable, transparent*	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m² *Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm*	500 1.000	10 25 50
MONTEX X-film Tape	Imprägniertes Papier *Semi transparent transfer Paper*	0.110 mm	weiß *white*	Polyacrylat, ablösbar, transparent *Polyacrylat, removable, transparent*	ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt) *without coverage (self wound)*	1.220	100

XF5 Matt

REACH conform

Opak-matte, monomere Messebauqualität* / *Opaque matt, monomeric exhibition quality**

5015 Schwarz *Black* ~ RAL 9005

5016 Weiß *White* ~ RAL 9010

5060 Gelb *Yellow* ~ HKS 2

5004 Rapsgelb *Canola Yellow* ~ RAL 1021

5044 Signalgelb *Signal Yellow* ~ RAL 1003 ~ HKS 4

5024 Narzissengelb *Daffodil Yellow* ~ RAL 1007

5038 Orangebraun *Orange Brown*

5028 Pastellorange *Pastel Orange* ~ RAL 2003 ~ HKS 7

5008 Reinorange *Pure Orange* ~ RAL 2004 ~ HKS 8

5061 Blutorange *Blood Orange* ~ RAL 2002 ~ HKS 14

5001 Verkehrsrot *Traffic Red* ~ RAL 3020

5062 Signalrot *Signal Red* ~ RAL 3001

5051 Karminrot *Carmine Red* ~ RAL 3002 ~ HKS 15

5010 Feuerrot *Soft Red* ~ RAL 3000 ~ HKS 16

5020 Bordeauxrot *Wine Red* ~ RAL 4004

5063 Purpurrot *Purple Red* ~ RAL 3004 ~ HKS 18

5048 Hellrosa *Light Pink* ~ RAL 3015

5018 Televiolett *Tele Magenta* ~ RAL 4010 ~ HKS 26

5058 Blaulila *Blue Lilac* ~ RAL 4005

5059 Violett *Violet*

5064 Dunkelviolett *Dark Violet* ~ HKS 36

5026 Gelbgrün *Yellow Green*

5006 Hellgrün *Light Green* ~ HKS 66

5065 Blattgrün *Leaf Green* ~ RAL 6018 ~ HKS 65

5042 Maigrün *May Green*

5002 Grün *Green* ~ HKS 54

5067 Minzgrün *Mint Green* ~ RAL 6029

5036 Laubgrün *Forest Green*

5011 Moosgrün *Moss Green* ~ RAL 6005

5069 Türkis *Turquoise*

5070 Petrol *Petrol*

5056 Türkisblau *Turquoise Blue* ~ RAL 5018

5007 Lichtblau *Light Blue* ~ RAL 5012

5050 Prozessblau *Process Blue*

5027 Himmelblau *Sky Blue* ~ RAL 5015

5003 Blau *Blue* ~ HKS 44

5053 Enzianblau *Gentian Blue* ~ RAL 5010

5071 Signalblau *Signal Blue* ~ RAL 5005

5072 Reflexblau *Reflex Blue*

5073 Ultramarinblau *Ultramarine Blue* ~ RAL 5002

5057 Nachtblau *Midnight Blue* ~ RAL 5022

5012 Saphirblau *Sapphire Blue* ~ RAL 5003 ~ HKS 41

5074 Stahlblau *Steel Blue* ~ RAL 5011

5032 Hellelfenbein *Light Ivory* ~ RAL 1015

5045 Dunkelbeige *Dark Beige*

5025 Beige *Beige* ~ RAL 1001

5031 Lehmbraun *Clay Brown* ~ RAL 8003

5030 Mahagonibraun *Mahogany Brown* ~ RAL 8016 ~ HKS 77

5040 Dunkelbraun *Dark Brown*

5049 Lichtgrau *Light Grey* ~ RAL 7035

5009 Verkehrsgrau *Traffic Grey* ~ RAL 7042 ~ HKS 95

5019 Basaltgrau *Basalt Grey* ~ RAL 7012 ~ HKS 93

5029 Anthrazit *Anthracite*

5100 Transparent *Clear*

NORMEX

Unveränderte Premium-Qualität und Verarbeitungseigenschaften wie bei unserer **NORMEX D-CUM**

Unchanged ***NORMEX D-CUM*** *quality standard & reliability*

Abmessungen / *Available dimensions* 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

* auch für Wandtattoos / *also for Wall Tatoos*

XF5 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität* / *Opaque matt, monomeric exhibition quality**

Produkteigenschaften / *Product Features*	
Materialstärke (Folie) / *Caliper (face film)*	100 µm (4 mil)
Obermaterial ***Face film***	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) *Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)*
Klebstoff ***Adhesive***	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff *Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive*
Klebkraft ***Adhesive strength***	≥ 7 N / 25 mm, nach FINAT / FTM1 (24 h) *≥ 7 N / 25 mm, acc. to FINAT / FTM1 (24 h)*
Abdeckpapier ***Release liner***	120 g / m² beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier mit grünen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren *120 gsm 2-sided PE-sealed special silicone paper with green-squared print for easy processing and positioning*
Haltbarkeit im Außeneinsatz ***Outdoor durability***	Bis zu 5 Jahre *Up to 5 years*
Verklebetemperatur ***Application temperature***	mind. + 10 °C *min. + 10 °C (+ 50 °F)*
Geeignete Untergründe* ***Suitable substrates****	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) … *Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) …*
Anwendungsgebiete ***Applications***	• Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen • Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos) • Auch für dekorative Werbeeschriftungen im Außenbereich einsetzbar • *Exhibition displays / signs* • *Decorative film for various indoor and outdoor applications* • *Interior design (including wall art / wall tattoos)* • *Decorative signs, panels & logos*
Besonderheiten ***Special features***	• Hohe Farbdeckung • Große Farbauswahl • Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish • Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • *Excellent coverage* • *Wide variety of colours* • *Premium matt finish (inhibits undesired reflection)* • *Removable acrylic adhesive for easy removability of the film* • *Non-flammable acc. to DIN 4102 B1*

WANDTATTOO / *WALL TATTOO*



* auch für Wandtattoos / *also for Wall Tatoos*

XF3 Gloss

REACH conform

Opak-glänzende, monomere Farbfolien / *Opaque gloss, monomeric colour vinyls*

3630
Schwefelgelb
Sulphur Yellow
~ RAL 1016
~ HKS 2

3631
Zinkgelb
Zinc Yellow
~ RAL 1018
~ HKS 3

3632
Signalgelb
Signal Yellow
~ RAL 1003
~ HKS 5

3633
Dahliengelb
Dahlia Yellow
~ RAL 1033

3641
Hellrotorange
Bright Red Orange
~ RAL 2008
~ HKS 8

3642
Verkehrsorange
Traffic Orange
~ RAL 2009
~ HKS 10

3640
Verkehrsrot
Traffic Red
~ RAL 3020
~ HKS 14

3643
Glutrot
Glowing Red

3644
Signalrot
Signal Red
~ RAL 3001

3645
Rubinrot
Ruby Red
~ RAL 3003
~ HKS 16

3650
Purpurrot
Purple Red
~ RAL 3004
~ HKS 18

3653
Mittelrosa
Medium Pink

3654
Televiolett
Tele Magenta
~ RAL 4010
~ HKS 26

3655
Signalviolett
Signal Violet
~ RAL 4008
~ HKS 29

3656
Blauviolett
Blue Violet
~ HKS 37

3657
Mint
Mint

3691
Hellblau
Bright Blue

3692
Olympiablau
Olympic Blue

3693
Lichtblau
Light Blue
~ RAL 5012

3694
Mittelblau
Medium Blue

3690
Signalblau
Signal Blue
~ RAL 5005

3695
Enzianblau
Gentian Blue
~ RAL 5010

3686
Brillantblau
Brilliant Blue

3696
Ultramarinblau
Ultramarine Blue
~ RAL 5002
~ HKS 42

3697
Kobaltblau
Cobalt Blue
~ RAL 5013

3661
Hellgrün
Light Green

3662
Gelbgrün
Yellow Green
~ RAL 6018
~ HKS 65

3663
Maigrün
May Green

3664
Grün
Green
~ HKS 54

3665
Minzgrün
Mint Green
~ RAL 6029

3666
Moosgrün
Moss Green
~ RAL 6005

3800
Hellelfenbein
Light Ivory
~ RAL 1015

3801
Ockerorange
Ochre Orange
~ HKS 72

3802
Lehmbraun
Clay Brown
~ RAL 8003
~ HKS 74

3803
Mahagonibraun
Mahagony Brown
~ RAL 8016
~ HKS 77

3700
Achatgrau
Agate Grey
~ RAL 7038

3710
Mausgrau
Mouse Grey
~ RAL 7005
~ HKS 96

3720
Basaltgrau
Basalt Grey
~ RAL 7012

3300
Silber
Silver

3302
Gold
Gold

3620
Verkehrsweiss
Traffic White
~ RAL 9016

3610
Verkehrsschwarz
Traffic Black
~ RAL 9017

3600
Transparent
Clear

Abmessungen / *Available dimensions* 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

XF3 Gloss

Opak-glänzende, monomere Farbfolien / *Opaque gloss, monomeric colour vinyls*

Produkteigenschaften / *Product Features*	
Materialstärke (Folie) / *Caliper (face film)*	75 µm (3 mil)
Obermaterial ***Face film***	Monomer weichgemachte, opak-glänzende PVC-Folie (kalandriert) *Monomeric, calendered opaque gloss PVC film*
Klebstoff ***Adhesive***	Permanenter, lösemittelfreier Acrylat-Klebstoff *Permanent clear, solvent-free acrylic adhesive*
Klebkraft ***Adhesive strength***	≥ 15 N / 25 mm, nach FINAT / FTM1 (24 h) *≥ 15 N / 25 mm, acc. to FINAT / FTM1 (24 h)*
Abdeckpapier ***Release liner***	120 g / m² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren *120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning*
Haltbarkeit im Außeneinsatz ***Outdoor durability***	3 – 5 Jahre (Farbe) / bis zu 2 Jahre (Metallic) *3 – 5 years (colours) / up to 2 years (metallic)*
Verklebetemperatur ***Application temperature***	mind. + 10 °C *min. + 10 °C (+ 50 °F)*
Geeignete Untergründe* ***Suitable substrates****	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium *Flat and smooth surfaces; Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium*
Anwendungsgebiete ***Applications***	• Kurz- bis mittelfristige Promotion- / Werbebeschriftungen im Innen- und Außenbereich • Beschriftungen von Fahrzeugen und Glasflächen • Produktkennzeichnungen • Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme • *Individual design solutions indoors and outdoors Effective and decorative lettering* • *signage on vehicles and glass surfaces* • *Product identification* • *Corporate Design / Signs and fascias, Road Traffic Management Signage, logos and labels*
Besonderheiten ***Special features***	• Hohe Farbdeckung • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • *High opacity* • *Excellent price-performance ratio (value for money)* • *Non-flammable acc. to DIN 4102 B1*

* WICHTIGER HINWEIS: Die Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Folien befreit den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Von einer Verklebung auf wasserbasierten Lacken muss die Verträglichkeit getestet werden, da vereinzelt Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff auftreten können (Trübung, Reliefbildung).

* *IMPORTANT INFORMATION: Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his / her own checks and testing. Prior to application onto a water-based paint / varnish, compatibility has to be tested by the user to avoid any damage to the painted / lacquered surface and negative interaction between surface and adhesive (colour change / deformaties).*

XF3 Matt

REACH conform

Opak-matte, monomere Messebauqualität* / *Opaque matt, monomeric exhibition quality**

3615
Schwarz
Black
~ RAL 9005

3616
Weiß
White
~ RAL 9010

3660
Gelb
Yellow
~ HKS 2

3604
Rapsgelb
Canola Yellow
~ RAL 1021

3644
Signalgelb
Signal Yellow
~ RAL 1003
~ HKS 4

3624
Narzissengelb
Daffodil Yellow
~ RAL 1007

3628
Pastellorange
Pastel Orange
~ RAL 2003
~ HKS 7

3608
Reinorange
Pure Orange
~ RAL 2004
~ HKS 8

3661
Blutorange
Blood Orange
~ RAL 2002
~ HKS 14

3662
Signalrot
Signal Red
~ RAL 3001

3651
Karminrot
Carmine Red
~ RAL 3002
~ HKS 15

3610
Feuerrot
Soft Red
~ RAL 3000
~ HKS 16

3663
Purpurrot
Purple Red
~ RAL 3004
~ HKS 18

3648
Hellrosa
Light Pink
~ RAL 3015

3618
Televiolett
Tele Magenta
~ RAL 4010
~ HKS 26

3658
Blaulila
Blue Lilac
~ RAL 4005

3664
Dunkelviolett
Dark Violet
~ HKS 36

3626
Gelbgrün
Yellow Green

3606
Hellgrün
Light Green
~ HKS 66

3665
Blattgrün
Leaf Green
~ RAL 6018
~ HKS 65

3642
Maigrün
May Green

3602
Grün
Green
~ HKS 54

3636
Laubgrün
Forest Green

3611
Moosgrün
Moss Green
~ RAL 6005

3669
Türkis
Turquoise

3670
Petrol
Petrol

3656
Türkisblau
Turquoise Blue
~ RAL 5018

3607
Lichtblau
Light Blue
~ RAL 5012

3650
Prozessblau
Process Blue

3603
Blau
Blue
~ HKS 44

3653
Enzianblau
Gentian Blue
~ RAL 5010

3671
Signalblau
Signal Blue
~ RAL 5005

3673
Ultramarinblau
Ultramarine Blue
~ RAL 5002

3612
Saphirblau
Sapphire Blue
~ RAL 5003
~ HKS 41

3674
Stahlblau
Steel Blue
~ RAL 5011

3632
Hellelfenbein
Light Ivory
~ RAL 1015

3625
Beige
Beige
~ RAL 1001

3630
Mahagonibraun
Mahogany Brown
~ RAL 8016
~ HKS 77

3640
Dunkelbraun
Dark Brown

3649
Lichtgrau
Light Grey
~ RAL 7035

3609
Verkehrsgrau
Traffic Grey
~ RAL 7042
~ HKS 95

3619
Basaltgrau
Basalt Grey
~ RAL 7012
~ HKS 93

Abmessungen / *Available dimensions* 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

* auch für Wandtattoos / *also for Wall Tatoos*

XF3 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität* / *Opaque matt, monomeric exhibition quality**

Produkteigenschaften / *Product Features*	
Materialstärke (Folie) / *Caliper (face film)*	80 µm (4 mil)
Obermaterial ***Face film***	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) *Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)*
Klebstoff ***Adhesive***	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff *Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive*
Klebkraft ***Adhesive strength***	5–7 N / 25 mm, nach FINAT / FTM1 (24 h) *5–7 N / 25 mm, acc. to FINAT / FTM1 (24 h)*
Abdeckpapier ***Release liner***	120 g / m² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren *120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning*
Haltbarkeit im Außeneinsatz ***Outdoor durability***	Bis zu 5 Jahre (Schwarz & Weiß) / bis zu 3 Jahre (Farben) *Up to 5 years (black & white) / up to 2 years (colours)*
Verklebetemperatur ***Application temperature***	mind. +10 °C *min. +10 °C (+50 °F)*
Geeignete Untergründe ***Suitable substrates***	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) … *Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) …*
Anwendungsgebiete ***Applications***	• Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen • Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos) • Auch für dekorative Werbeeschriftungen im Außenbereich einsetzbar • *Exhibition displays / signs* • *Decorative film for various indoor and outdoor applications* • *Interior design (including wall art / wall tattoos)* • *Decorative signs, panels & logos*
Besonderheiten ***Special features***	• Hohe Farbdeckung • Große Farbauswahl • Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish • Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • *Excellent coverage* • *Wide variety of colours* • *Premium matt finish (inhibits undesired reflection)* • *Removable acrylic adhesive for easy removability of the film* • *Non-flammable acc. to DIN 4102 B1*

WANDTATTOO / *WALL TATTOO*



* auch für Wandtattoos / *also for Wall Tatoos*

Produktübersicht Siebdruck

Screen Printing Range

CARTONGRAF

Unser Produktionsprogramm ist vor allem für nicht UV/UV-Siebdruck, Lithografie, Flexodruck und nicht UV/UV-Offsetdruck ausgerichtet. Die breite Produktpalette ermöglicht Anwendungen in verschiedenen Bereichen, d. h. von Etiketten Hersteller, Werbung, sowie im Bereich der dekorativen Kunst.

Our production range is mainly targeted for non-UV/UV screen printing, lithography, flexography and non-UV/UV offset printing. The wide range of products allows their application in several fields i. e. from labels manufacturers to advertising through the world of decorative art.

PVC Soft

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Dicke *Thickness*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
Silvinile BB 140	Weiss glänzend *White gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile BB 160	Weiss glänzend *White gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	160 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile TR 140	Transparent glänzend *Clear gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile TR 160	Transparent glänzend *Clear Gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	160 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile BO 140	Weiss matt / *White matt*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile / R BB	Weiss glänzend *White gloss*	ablösbar *removable*	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile / R TR	Transparent glänzend *Clear gloss*	ablösbar *removable*	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile LB	Hellblau / *Light blue*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile NB	Schwarz glänzend *Black gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile RB	Rot glänzend / *Red gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile NO	Schwarz matt / *Black matt*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile RO	Rot matt / *Red matt*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile VB	Grün matt / *Green matt*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile GCB	Gelb glänzend / *Yellow gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silvinile GSB	Gelb glänzend / *Yellow matt*	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100

PVC Rigid

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Dicke *Thickness*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
Silcal 0.1 BB	Weiss glänzend *White gloss*	permanent	0.090 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	100
Silcal 0.2 BB	Weiss glänzend *White gloss*	permanent	0.180 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	75
Silgraf A	Sandgestrahlt, Silber *Sandblasted, silver*	permanent	0.250 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	–	70x100 / 50x70	75
Silblack	Schwarz, geprägt *Black, embossed*	permanent	0.240 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	–	70x100 / 50x70	75

Static

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Dicke *Thickness*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
Elettrostatico TR	Transparent glänzend *Clear gloss*	–	0.150 mm	PVC	200 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	75
Elettrostatico BB	Weiss glänzend *White gloss*	–	0.150 mm	PVC	200 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70x100 / 50x70	75

Polyester

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Dicke *Thickness*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
Silpoliestere TR 23	Transparent / *Clear*	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125
Silpoliestere TR 23 „High Tack“	Transparent / *Clear*	permanent „High Tack“	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125
Silpoliestere AB 23	Silber glänzend / *Silver gloss*	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125
Silpoliestere AO 23	Silber matt / *Silver matt*	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125
Silpoliestere OB 23	Gold glänzend / *Gold gloss*	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125

PPL Film

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Dicke *Thickness*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
Silpoly / 31 TR	Transparent glänzend *Clear gloss*	permanent	0.031 mm	BOPP	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125
Silpoly / 60 BB	Weiss glänzend *White gloss*	permanent	0.060 mm	BOPP	140	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125
DA/40	Doppelseitig klebend *Double adhesive permanent*	permanent	0.012 mm	PET	85	100 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125

Decorative & Reflective

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Dicke *Thickness*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
PVC Metallizzato	Silber glänzend / *Silver gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140	100 cm x 50 / 250 m	70 x 100 / 50 x 70	100
PVC Metallizzato	Gold glänzend / *Gold gloss*	permanent	0.080 mm	PVC	140	100 cm x 50 / 250 m	70 x 100 / 50 x 70	100
Luminescente CLASS A	Lumineszierend *Luminescent*	permanent	0.280 mm	PVC	120	122 cm x 10 / 25 m	70 x 100 / 50 x 70	50
Luminescente CLASS B	Lumineszierend *Luminescent*	permanent	0.320 mm	PVC	120	122 cm x 10 / 25 m	70 x 100 / 50 x 70	50
Luminescente CLASS C	Lumineszierend *Luminescent*	permanent	0.425 mm	PVC	120	122 cm x 10 / 25 m	70 x 100 / 50 x 70	50

Papier / *Paper*

Bezeichnung *Description*	Farbe *Colours*	Klebstoff *Adhesive*	Grammatur *Grammage*	Material *Film*	Abdeckpapier *Backing paper gr/sqm*	Abmessungen *Roll size*	Formatware cm *Sheet size cm*	Anzahl Bogen pro Pack *Nr. of sheets per box*
Silver	Weiss / *White*	permanent	80 gr / sqm	PAPER	85	–	70 x 100 / 50 x 70	100

Made in Germany · www.x-film.com

X-film GmbH
Gerberstraße 2 · 51789 Lindlar
Tel. +49 2266 477850 · Fax +49 2266 47785440
E-Mail sales@x-film.de
www.x-film.de

CARTONGRAF

Cartongraf Srl
Via Fermi, 4 20875 BURAGO MOLGORA (MB)
Tel. +39 039 68301 · Fax +39 039 6830332
E-Mail sales@cartongraf.com
www.cartongraf.com