

I-2019



SIGN & DIGITAL

WE are e**X**perts in **films**

PRODUKTÜBERSICHT
WERBETECHNIK & DIGITALDRUCK
*PRODUCT OVERVIEW
SIGN-MAKING & DIGITAL-PRINTING*

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

	Seite
Digitaldruck-Medien	4 / 5
Digitaldruck / Glasdekor Spezialitäten	6 / 7
Glasdekorfolien / Transparente Folien	8 – 11
Dekorative- und Effektfolien <i>Decorative & Reflective</i>	12 / 13
Technische Folien	14 / 15
Farbfolien <i>XF5 Matt</i>	16 / 17
Farbfolien <i>XF3 Gloss</i>	18 / 19
Farbfolien <i>XF3 Matt</i>	20 / 21
Produktübersicht Siebdruck	22 / 23
Convex 3D / Doming	24 / 25
Funktions-Hilfsmittel	26
Lampenschirmfolien <i>JetLight</i>	27

	Page
<i>Digital-Printing-Media</i>	4 / 5
<i>Digital-Printing / Glasdecor Specials</i>	6 / 7
<i>Glasdecor / Transparent Films</i>	8 – 11
<i>Decorative & effect signmaking vinyls Decorative & Reflective</i>	12 / 13
<i>Technical Films</i>	14 / 15
<i>Premium Graphic Film XF5 Matt</i>	16 / 17
<i>Premium Graphic Film XF3 Gloss</i>	18 / 19
<i>Premium Graphic Film XF3 Matt</i>	20 / 21
<i>Screen Printing Range</i>	22 / 23
<i>Convex 3D / Doming</i>	24 / 25
<i>Working Tools</i>	26
<i>Lamp shade material JetLight</i>	27



Viele Folien, viele Farben – garantiert verfügbar


X-film bietet – speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Werbetechnik/Lichtreklame und des Messebaus – ein breites Foliensortiment in verschiedensten Qualitäten, Farben und Ausführungen. Dadurch sind Ihnen keinerlei gestalterische Grenzen gesetzt und Sie können Grafik- und Gestaltungskonzepte ästhetisch und technisch bestmöglich umsetzen. Viele der X-film Farben und Mattierungen sind so nur bei uns erhältlich!

Das breite Spektrum hochmoderner Farbfolien (XF 3G (Gloss), XF 3M (Matt), XF 5, XF 5T (Transparent), ist für kurzfristige bis langfristige Haltbarkeiten ausgelegt und wird mit verschiedenen Klebern (permanent, semi permanent, ablösbar) angeboten. Abgerundet wird unser Angebot durch Dekor- und Effektfolien, Glasdekorfolien und Digitaldruckmedien sowie technische Folien für den Oberflächenschutz. Um uns optimal in Ihren Workflow einzubinden, bieten wir Ihnen schnelle Reaktionszeiten und bei einer Vielzahl von Produkten eine garantierte Verfügbarkeit ab Lager. Kundenoptimierte Losgrößen teils schon ab zehn Laufmeter!

Know-how and quality – "Made in Germany"

Founded as a manufacturer of book protection self-adhesive films in 1958. X-film GmbH, Germany, today is a leading, innovative manufacturer of high-quality self adhesive films with a well-known brand that provides high quality "Made in Germany" The world-wide export activities take around 50 % of sales volume in over 50 countries through distributor network.

We offer a wide product range including digital printing media, sign making coloured films, glass decoration films, laminating films, application tapes and various products for special applications. Our office and production facilities are located in Lindlar, close to Cologne in Germany. The excellent reputation of X-film GmbH has been built by the high technical know-how of well-trained and motivated team, constant improvement of the Quality standards and strong focusing on research and development of innovative products.



Produktübersicht

Product Overview



JetreX-Digitaldruck-Medien für Eco- / Mild- / Low-Solvent,
Solvent- / UV- & Latex Tinten / Laminierfolien

JetreX-Digital-Printing-Media for Eco- / Mild- / Low-Solvent,
Solvent- / UV- & Latex Inks / Laminating-film

Monomeres PVC / Monomeric Film								
Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
SILJET 80 BB	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m² special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.370 1.600	50
SILJET 80 TR	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Transparent glänzend Transparent gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m² special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.370 1.600	50
SILJET 80 BO	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m² special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.370 1.600	50
SILJET 80 TO	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Transparent matt Transparent matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m² special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WGP	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-TGP	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Transparent glänzend Transparent gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WMP	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-TMP	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Transparent matt Transparent matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WGR	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WGPG	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WMPG	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF180-WGR	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.180 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, ablösbar, transparent removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.370	40
JETREX XF180-WMR	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.180 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, ablösbar, transparent removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m² special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.370	40

Monomeres PVC Blockout-Folie / Monomeric Film Blockout

Produkt <i>Product</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Farbe <i>Colour</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
JETREX XF100-WGR-B	Weich-PVC-Folie (hochopak) <i>PVC Film high-opak</i>	0.100 mm	3 Jahre <i>3 years</i>	Weiß glänzend <i>White gloss</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 135 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 135 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50
JETREX XF100-WMR-B	Weich-PVC-Folie (hochopak) <i>PVC Film high-opak</i>	0.100 mm	3 Jahre <i>3 years</i>	Weiß matt <i>White matt</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 135 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 135 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50

Polymeres PVC / Polymeric Film

Produkt <i>Product</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Farbe <i>Colour</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
JETREX XF80P-WGPG	Polymere Weich-PVC-Folie <i>PVC Film</i>	0.080 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Weiß glänzend <i>White gloss</i>	Polyacrylat, permanent grau eingefärbt <i>permanent grey, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versie- geltes Spezialabdeck- papier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50

Laminierfolien / Laminating Film

Produkt <i>Product</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Farbe <i>Colour</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
Jetlam TR	Weich-PVC-Folie <i>PVC Film</i>	0.070 mm	3 Jahre <i>3 years</i>	Transparent glänzend <i>Transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonpapier 85 g/m ² <i>clay coated silicone paper 85 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50
Jetlam TO	Weich-PVC-Folie <i>PVC Film</i>	0.070 mm	3 Jahre <i>3 years</i>	Transparent matt <i>Transparent Matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonpapier 85 g/m ² <i>clay coated silicone paper 85 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50
Polylam TR	Polymere Weich- PVC-Folie <i>PVC Film</i>	0.060 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Transparent glänzend <i>Transparent gloss</i>	Polyacrylatkleber, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 120 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50
Polylam TO	Polymere Weich- PVC-Folie <i>PVC Film</i>	0.060 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Transparent matt <i>Transparent Matt</i>	Polyacrylatkleber, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 120 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.060 1.370 1.600	50
O-FST 100 – FLOOR GRAPHICS	Transparent matte, genarb- te PVC-Folie, Rutschhemmungs- zertifikat: R9 <i>embossed soft-calendared monomeric PVC film, certified slip resistance: R9</i>	0.100 mm	–	Transparent matt <i>Transparent matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonpapier 85 g/m ² <i>clay coated silicone paper 85 gsm</i>	1.060 1.370	50
O-FTG 36 ANTI-GRAFFITI	Transparent hochglänzende PVDF-Folie, hoher UVA/UVB-Schutz <i>PVDF Gloss, Anti- Graffiti Film High Grade, UVA/UVB- Protection</i>	0.036 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Transparent hochglänzend <i>Transparent high gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	transparentes PET-Abdeck transparent <i>PET-Liner</i>	1.260	50
O-FTM 140 ANTI-GRAFFITI	Transparent matte PP-Folie, Anti-Graffiti <i>Transparent, matt PP-Film Anti-Graffiti</i>	0.140 mm	–	Transparent matt <i>Transparent matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	transparentes PET-Abdeck transparent <i>PET-Liner</i>	1.260	25 50



One way vision

Produkt <i>Product</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Farbe <i>Colour</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
Silmagic	Weich-PVC-Folie (weiß/schwarz) mit Microlöchern von 1.5 mm Durch- messer <i>PVC Film white/black with micro-perforation</i>	0.140 mm	1 Jahr <i>1 year</i>	Weiß glänzend Rückseite schwarz <i>White gloss- Backside black</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent <i>removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton, 140 g/m ² <i>special silicone paper 140 gsm</i>	1.370	50

Produktübersicht

Product Overview

<i>D-GFGlass</i>		Glasdekoration / Glasdecoration						
Produkt <i>Product</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Farbe <i>Colour</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
D-GF SABLÉ 100	Weich-PVC-Folie, monomer <i>Monomeric calandered glass etched film</i>	0.080 mm	3–5 Jahre <i>3–5 years</i>	100 Sablé	ablösbar <i>removable</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	10 25 50
D-GF Etched Glass 202	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre <i>5–7 years</i>	202 Etched Glass	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	620 1.240	10 25 50
D-GF Etched Glass 202 EASY-LINER 	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre <i>5–7 years</i>	202 Etched Glass	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnolo- gie für blasenfreie Trockenverklebung 160 g/m ² <i>embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm</i>	620 1.240	10 25 50
D-GF Frosted Glass 203	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre <i>5–7 years</i>	203 Frosted Glass	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	610 1.220	10 25 50
D-GF Glacier 206	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre <i>5–7 years</i>	206 Glacier	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	620 1.240	10 25 50
D-GF Glacier 206 EASY-LINER 	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre <i>5–7 years</i>	206 Glacier	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner 160 gsm <i>embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology</i>	620 1.240	10 25 50
D-GF Crystal Silver 208	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.060 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	208 Silber <i>Silver</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	10 25 50



Produktübersicht

Product Overview

Spezialitäten / Specials


Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
Silverjet	Weich-PVC-Folie, metallisiert <i>PVC Film, metallized</i>	0.080 mm	2 Jahre 2 years	Silber Silver	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
Goldjet	Weich-PVC-Folie, metallisiert <i>PVC Film metallized</i>	0.080 mm	2 Jahre 2 years	Gold Gold	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
Silgraf A	Hart-PVC, geprägte Oberfläche <i>Rigid PVC, embossed</i>	0.250 mm	2 Jahre 2 years	Silber matt Silver matt	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
Silblack	Hart-PVC, geprägte Oberfläche <i>Rigid PVC, embossed</i>	0.240 mm	2 Jahre 2 years	Schwarz Black	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m ² <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
JETREX-DMXD SILBER GLÄNZEND	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund <i>High gloss durable-metal-PVC Sandwich</i>	0.075 mm	5 Jahre 5 years	Silber glänzend Silver gloss	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
JETREX-DMXD GOLD GLÄNZEND	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund <i>High gloss durable-metal-PVC Sandwich</i>	0.075 mm	5 Jahre 5 years	Gold glänzend Gold gloss	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
JETREX-VOID Seal & Safe SILBER	Sicherheits-Polyester Folie mit Rautenmuster im Klebstofffilm (top-coated) <i>Polyester security film with destructible adhesive pattern</i>	0.050 mm	–	Silber Silver	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m ² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	500 1.000	20
JETREX-DMX SILBER GLÄNZEND 	hochglänzende, spiegelähnliche Polyesterfolie mit Top Coat <i>High gloss, mirror-like and top-coated polyester film</i>	0.050 mm	–	Silber glänzend Silver gloss	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm	500 1.000	25 50
JETREX-DMX GOLD GLÄNZEND 	hochglänzende, spiegelähnliche Polyesterfolie mit Top Coat <i>High gloss, mirror-like and top-coated polyester film</i>	0.050 mm	–	Gold glänzend Gold gloss	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie 160 g/m ² embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm	500 1.000	25 50

D-GFGlass


Glasdekorfolien / Glass-Decoration Vinyls

Classic Line


DGF 100




DGF 202
DGF 202 EL




DGF 203



DGF 206
DGF 206 EL



DGF 208



Colour Line – Translucent

DGF 17



DGF 08



DGF 41




DGF 10



DGF 47



DGF 16




DGF 43



DGF 12



DGF 44



DGF 29



D-GFGlassColour

Farbige Glasdekorfolien / Coloured Glass-Decoration Vinyls

Colour Line – Transparent

(ehemals XF5T / formerly XF5T)

5234
Mittelgelb
Medium Yellow



5247
Gelbgrün
Yellow Green



5217
Dunkelgelb
Dark Yellow



5216
Minzgrün
Mint Green



5208
Hellorange
Light Orange



5207
Hellblau
Bright Blue



5241
Zinoberröt
Vermilion Red



5243
Lichtblau
Light Blue



5221
Verkehrsrot
Traffic Red



5223
Mittelblau
Medium Blue



5231
Purpurrot
Purpur Red



5212
Dunkelblau
Dark Blue



5210
Karminrot
Carmine Red



5233
Saphirblau
Sapphire Blue



5230
Fuchsia
Fuchsia



5244
Dunkelbraun
Dark Brown



5205
Signalviolett
Signal Violet



5219
Grau
Grey



5248
Violett
Violet



5229
Dunkelgrau
Dark Grey



Specials

Easy Liner

**DECOREX
D-MX 300 EL**
Silber glänzend
Silver gloss



Easy Liner

**DECOREX
D-MX 302 EL**
Gold glänzend
Gold gloss



Easy Liner

**DECOREX
D-MX 303 EL**
Kupfer glänzend
Copper gloss



Easy Liner

**DECOREX
D-MXC 301**
Silber matt
Silver matt



Easy Liner

**DECOREX
D-MXC 304**
Gold matt
Gold matt



**DECOREX
D-MXD 500**
Silber glänzend
Silver gloss



**DECOREX
D-MXD 502**
Gold glänzend
Gold gloss




**DECOREX
D-MXD 504**
Kupfer glänzend
Copper gloss



**DECOREX
D-MXD 550**
Silber gebürstet
Silver brushed



**DECOREX
D-MXD 552**
Gold gebürstet
Gold brushed



**DECOREX
D-MXD 554**
Kupfer gebürstet
Copper brushed



Classic Line

Produkt <i>Product</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
D-GF SABLÉ 100	Monomer / Monomeric	0.080 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	ablösbar / removable	630/1.260	10/25/50
D-GF Etched Glass 202	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620/1.240	10/25/50
D-GF Etched Glass 202 	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620/1.240	10/25/50
D-GF Frosted Glass 203	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	610/1.220	10/25/50
D-GF Glacier Glass 206	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620/1.240	10/25/50
D-GF Glacier Glass 206 	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620/1.240	10/25/50
D-GF Crystal Silver 208	Polymer / Polymeric	0.060 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	630/1.260	10/25/50

Colour Line – Translucent


Produkt <i>Product</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
DGF 17 Dunkelgelb / Dark Yellow	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 08 Hellorange / Lightorange	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 41 Zinnoberrot / Vermilion Red	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 10 Karminrot / Carmine Red	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 47 Gelbgrün / Yellow Green	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 16 Minzgrün / Mint Green	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 43 Lichtblau / Light Blue	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 12 Dunkelblau / Dark Blue	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 44 Dunkelbraun / Dark Brown	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50
DGF 29 Dunkelgrau / Dark Grey	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	610/1.220	10/25/50

Colour Line – Transparent

Produkt <i>Product</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
5234 Mittelgelb / Medium Yellow	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5217 Dunkelgelb / Dark Yellow	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5208 Hellorange / Lightorange	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5241 Zinnoberrot / Vermilion Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5221 Verkehrsrot / Traffic Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5231 Purpurrot / Purpur Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5210 Karminrot / Carmine Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5230 Fuchsia / Fuchsia	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5205 Signalviolett / Signal Violet	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5248 Violett / Violet	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5247 Gelbgrün / Yellow Green	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5216 Minzgrün / Mint Green	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5207 Hellblau / Bright Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5243 Lichtblau / Light Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5223 Mittelblau / Medium Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5212 Dunkelblau / Dark Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5233 Saphirblau / Sapphire Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5244 Dunkelbraun / Dark Brown	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5219 Grau / Grey	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50
5229 Dunkelgrau / Dark Grey	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630/1.260	10/25/50

Specials

Produkt <i>Product</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
D-MX 300 EL Silber glänzend / Silver gloss 	Polyester	0.050 mm	–	permanent	630/1.260	10/25/50
D-MX 302 EL Gold glänzend / Gold gloss 	Polyester	0.050 mm	–	permanent	630/1.260	10/25/50
D-MX 303 EL Kupfer glänzend / Copper gloss 	Polyester	0.050 mm	–	permanent	630/1.260	10/25/50
D-MXC 301 Silber matt / Silver matt 	Verbundfolie PVC/PET Compound PVC-PET	0.140 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	500/1.000	10/25/50
D-MXC 304 Gold matt / Gold matt 	Verbundfolie PVC/PET Compound PVC-PET	0.140 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	620/1.240	10/25/50
D-MXD 500 Silber glänzend / Silver gloss	Metall-PVC-Verbund Metal PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	630	10/25/45
D-MXD 550 Silber gebürstet / Silver brushed	Metall-PVC-Verbund Metal PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	630	10/25/45
D-MXD 502 Gold glänzend / Gold gloss	Metall-PVC-Verbund Metal PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	630	10/25/45
D-MXD 552 Gold gebürstet / Gold brushed	Metall-PVC-Verbund Metal PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	630	10/25/45
D-MXD 504 Kupfer glänzend / Copper gloss	Metall-PVC-Verbund Metal PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	630	10/25/45
D-MXD 554 Kupfer gebürstet / Copper brushed	Metall-PVC-Verbund Metal PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	630	10/25/45



- 1 Halbfertigwarenlager
1 *semi-finished stock*
- 2 Farbige Selbstklebefolien
2 *coloured self-adhesive film (vinyl)*
- 3 Beschichtungsanlage
3 *Coating Line*
- 4 Clear on clear Laminat
4 *Clear on clear Lamination film*
- 5 Fensterdekor aus der Decorex Serie
5 *Decorex Series for window decoration*

Decorative&Reflective

Dekorative- & Effektfolien / Decorative & signmaking vinyls

Dekorative & Effektfolien, die Ihre Anwendung zu etwas ganz Besonderem machen
Speciality, decorative & effect signmaking vinyls for exceptional applications

XF3 3300
 Silber
 Silver



**DECOREX
 D-MXD 502**
 Gold glänzend
 Gold gloss



**DECOREX
 D-LX 54**
 Neon Gelb
 Neon Yellow



XF3 3302
 Gold
 Gold



**DECOREX
 D-MXD 504**
 Kupfer glänzend
 Copper gloss



**DECOREX
 D-LX 58**
 Neon Orange
 Neon Orange



**DECOREX
 D-MX 300 EL**
 Silber glänzend
 Silver gloss

Easy Liner



**DECOREX
 D-MXD 550**
 Silber gebürstet
 Silver brushed



**DECOREX
 D-LX 51**
 Neon Rot
 Neon Red



**DECOREX
 D-MX 302 EL**
 Gold glänzend
 Gold gloss

Easy Liner



**DECOREX
 D-MXD 552**
 Gold gebürstet
 Gold brushed



**DECOREX
 D-LX 50**
 Neon Pink
 Neon Pink



**DECOREX
 D-MX 303 EL**
 Kupfer glänzend
 Copper gloss

Easy Liner



**DECOREX
 D-MXD 554**
 Kupfer gebürstet
 Copper brushed



**DECOREX
 Carbonfolie**



**DECOREX
 D-MXC 301**
 Silber matt
 Silver matt

Easy Liner



**DECOREX
 D-MX 200**
 Silber glänzend
 Silver gloss



**D-LC
 Luminescente**



**DECOREX
 D-MXC 304**
 Gold matt
 Gold matt

Easy Liner



**DECOREX
 D-MX 201**
 Silber matt
 Silver matt



**DECOREX
 D-MXD 500**
 Silber glänzend
 Silver gloss



**DECOREX
 D-MX 202**
 Gold glänzend
 Gold gloss



Decorative & Reflective

Dekorative- & Effektfolien / Decorative & signmaking vinyls

Dekorative & Effektfolien, die Ihre Anwendung zu etwas ganz Besonderem machen
Speciality, decorative & effect signmaking vinyls for exceptional applications

Decorative & Reflective						
Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Klebstoff Adhesive	Breite mm Width mm	Länge m Length m
XF3 METALLIC 3300 Silber glänzend/ Silver gloss	PVC monomer PVC monomeric	0.075 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630 1.260	10 25 50
XF3 METALLIC 3302 Gold glänzend/ Gold gloss	PVC monomer PVC monomeric	0.075 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 300 EL Silber glänzend/ Silver gloss	Easy Liner Polyester	0.050 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 302 EL Gold glänzend/ Gold gloss	Easy Liner Polyester	0.050 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 303 EL Kupfer glänzend/ Copper gloss	Easy Liner Polyester	0.050 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXC 301 Silber matt/ Silver matt	Easy Liner Verbundfolie PVC-PET Compound PVC-PET	0.140 mm	2 Jahre 2 years	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXC 304 Gold matt/ Gold matt	Easy Liner Verbundfolie PVC-PET Compound PVC-PET	0.140 mm	2 Jahre 2 years	permanent	620 1.240	10 25 50
D-MXD 500 Silber glänzend/ Silver gloss	Metall-PVC-Verbund Metal-PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630	10 25 45
D-MXD 502 Gold glänzend/ Gold gloss	Metall-PVC-Verbund Metal-PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630	10 25 45
D-MXD 504 Kupfer glänzend/ Copper gloss	Metall-PVC-Verbund Metal-PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630	10 25 45
D-MXD 550 Silber gebürstet/ Silver brushed	Metall-PVC-Verbund Metal-PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630	10 25 45
D-MXD 552 Gold gebürstet/ Gold brushed	Metall-PVC-Verbund Metal-PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630	10 25 45
D-MXD 554 Kupfer gebürstet/ Copper brushed	Metall-PVC-Verbund Metal-PVC-Compound	0.090 mm	2 Jahre 2 years	permanent	630	10 25 45
D-MX 200 Silber glänzend/ Silver gloss	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-MX 201 Silber matt/ Silver matt	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-MX 202 Gold glänzend/ Gold gloss	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-LX 54 Neon Gelb/ Neon Yellow	PVC monomer PVC monomeric	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 58 Neon Orange/ Neon Orange	PVC monomer PVC monomeric	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 51 Neon Rot/ Neon Red	PVC monomer PVC monomeric	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 50 Neon Pink/ Neon Pink	PVC monomer PVC monomeric	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
Decorex Carbonfolie/ Carbon vinyl	PVC polymer PVC polymeric	0.130 mm	5 Jahre 5 years	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LC Luminescente	Acrylic Material	0.280 mm	6 Jahre 6 years	permanent	1.000	10 25

Technische Folien / Technical Films

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 DX 1	Transparente, monomere doppel-seitig klebende Mountingfolie, Standardklebkraft <i>Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. Standard-tack</i>	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, transparent	Papierabdeck, blaues PE-Abdeck <i>PE-coated special paper & light blue PE backing</i>	255 510 630 1.020 1.260	10 25 50
 DX 2	Transparente, monomere doppel-seitig klebende Mountingfolie, hohe Klebkraft <i>Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. High-tack – improved adhesion</i>	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, High Tack, transparent	Papierabdeck, weißes PE-Abdeck <i>PE-coated special paper & white PE backing</i>	255 510 630 1.020 1.260	10 25 50
 DX 3	Transparente, monomere doppel-seitig klebende Mountingfolie, 1. Seite permanent / 2. Seite ablösbar <i>Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. 1. side permanent / 2. side removable High-tack – improved adhesion</i>	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent / Polyacrylat, ablösbar <i>Polyacrylat, permanent / Polyacrylat, removable</i>	Papierabdeck, transparentes PE-Abdeck mit roten Karolinien <i>PE-coated special paper & transparent PE backing with red squares</i>	600 1.200	10 25 50
 DX 4 NEU!	Glasklare, doppelseitig klebende Mountingfolie, Polyester, Standardklebkraft <i>Ultra clear, double-sided adhesive Polyester mounting film, Standard-Tack</i>	0.012 mm	ultra clear	Polyacrylat, permanent, transparent / Polyacrylat, permanent, ultra clear	2x mono silikonisiertes Polyester <i>2x monosiliconated polyester</i>	500 1.000	10 25 50
 DA / 40	Transparente PET Folie, doppelseitig klebend <i>Transparent PET (polyester) mounting/laminating film</i>	0.012 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, transparent	2x Papierabdeck <i>2x side paper backing</i>	1.000	50 100 250

Hochwertige, selbstklebende Tafelfolien / Blackboard Films

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 TF-G 400	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	 TF-S 415	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	630 1.260	10 25 50
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich / more colours on request (Mindestabnahmemenge: 500lfm. / Minimum order quantity: 500rm)					

Kratzfeste, selbstklebende Whiteboardfolien / Whiteboard Films Clearboard

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 XB-WG	Whiteboardfolien / Whiteboardfilms Für den individuellen Einsatz. Ob für Seminarräume, Besprechungszimmer, Küchen oder Kinderzimmer. <i>For individual declinations. Use it in conference-rooms, kitchen and childrens-rooms.</i> Mit allen Whiteboard-Markern beschreibbar. <i>Writeable with all whiteboard-Markers</i>	630 1.260	25 50
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich / more colours on request (Mindestabnahmemenge: 500lfm. / Minimum order quantity: 500rm)			

Schablonenfolien / Masking Film

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 Silmask 80	Polymere Weich-PVC-Folie für glatte Untergründe <i>PVC Film for smooth surfaces</i>	0.080 mm	transluzent blau <i>translucent blue</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar <i>removable</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m ² <i>Specialsiliconcarton 140 gsm</i>	630 1.260	10 25 50
 Silmask 80 P	Polymere Weich-PVC-Folie für raue Oberflächen (z.B. Planen und PVC) <i>PVC Film for rough surfaces (e.g. Tarpaulins)</i>	0.080 mm	transluzent blau <i>translucent blue</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar <i>removable</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m ² <i>Specialsiliconcarton 140 gsm</i>	630 1.260	10 25 50

Sandstrahlfolien / Sand-Blasting-Film

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 Silsand SBF235	Geprägte, opake PVC-Folie für mittlere Strahltiefen <i>PVC, white embossed for medium application</i>	0.235 mm	Weiß <i>White</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent <i>Polyacrylatadhesive, removable, transparent</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.260	10/25/50
 Silsand SBF335	Geprägte, opake PVC-Folie für hohe Strahltiefen <i>PVC, light-Grey embossed for deep works on Stone</i>	0.335 mm	Hellgrau <i>Lightgrey</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent <i>Polyacrylatadhesive, removable, transparent</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m² <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.260	10/25/50

Schutzfolien / Protection Film

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
PROTEX SX	Dokumentenschutzfolie PVC <i>document covering</i>	0.070 mm	transparent glänzend <i>transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX CLA	Buchschutzfolie PVC <i>book covering</i>	0.080 mm	transparent glänzend <i>transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX CLAM	Buchschutzfolie PVC <i>book covering</i>	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX PXP	Kartenschutzfolie PVC <i>landscape covering</i>	0.080 mm	transparent glänzend <i>transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX PXMP	Kartenschutzfolie PVC <i>landscape covering</i>	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
MONTEX AZ	Airbrush Film	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, niedrige Klebkraft <i>low Tack</i>	Silikonpapier 63 g/m², blaue Karolinien	600 1.200	5/10/25/50

Übertragungsfolien / Application Tape

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
MONTEX FT-MS	Genarbtetes, wiederverwendbares PVC-Application Tape <i>Application tape with embossed finish, high dimensional stability</i>	0.120 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent, Standard-Klebkraft <i>Polyacrylat, removable, transparent, Standard adhesion</i>	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m² <i>Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm</i>	610 1.220	10 25 50
MONTEX FT-ML	Genarbtetes, wiederverwendbares PVC-Application Tape <i>Application tape with embossed finish, high dimensional stability</i>	0.120 mm	hellblau, transparent glänzend <i>Light Blue, transparent, gloss</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent, niedrige Klebkraft <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m² <i>Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm</i>	510 1.020	10 25 50
MONTEX FT 66	Genarbtetes, Polypropylen-Application Tape <i>Application tape; high dimensional stability, excellent lay-flat properties</i>	0.140 mm	transparent <i>transparent</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt) <i>without coverage (self wound)</i>	610 1.220	100
MONTEX ÜF	Übertragungsfolie PVC-Application-Tape	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m² <i>Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm</i>	500 1.000	10 25 50
MONTEX X-film Tape	Imprägniertes Papier <i>Semi transparent transfer Paper</i>	0.110 mm	weiß <i>white</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt) <i>without coverage (self wound)</i>	1.220	100

XF5 Matt



Opak-matte, monomere Messebauqualität* /
Opaque matt, monomeric exhibition quality*

	5015 Schwarz Black ~ RAL 9005		5051 Karminrot Carmine Red ~ RAL 3002 ~ HKS 15		5042 Maigrün May Green		5056 Türkisblau Turquoise Blue ~ RAL 5018		5032 Hellelfenbein Light Ivory ~ RAL 1015
	5016 Weiß White ~ RAL 9010		5010 Feuerrot Soft Red ~ RAL 3000 ~ HKS 16		5002 Grün Green ~ HKS 54		5007 Lichtblau Light Blue ~ RAL 5012		5045 Dunkelbeige Dark Beige
	5060 Gelb Yellow ~ HKS 2		5020 Bordeauxrot Wine Red ~ RAL 4004		5066 Verkehrsgrün Traffic Green ~ RAL 6024		5050 Prozessblau Process Blue		5025 Beige Beige ~ RAL 1001
	5004 Rapsgelb Canola Yellow ~ RAL 1021		5063 Purpurrot Purple Red ~ RAL 3004 ~ HKS 18		5022 Grasgrün Grass Green ~ RAL 6010 ~ HKS 63		5027 Himmelblau Sky Blue ~ RAL 5015		5031 Lehmbraun Clay Brown ~ RAL 8003
	5044 Signalgelb Signal Yellow ~ RAL 1003 ~ HKS 4		5048 Hellrosa Light Pink ~ RAL 3015		5067 Minzgrün Mint Green ~ RAL 6029		5003 Blau Blue ~ HKS 44		5014 Nussbraun Nut Brown
	5024 Narzissengelb Daffodil Yellow ~ RAL 1007		5018 Televiolett Tele Magenta ~ RAL 4010 ~ HKS 26		5052 Patinagrün Patina Green ~ RAL 6000		5053 Enzianblau Gentian Blue ~ RAL 5010		5030 Mahagonibraun Mahogany Brown ~ RAL 8016 ~ HKS 77
	5038 Orangebraun Orange Brown		5058 Blaulila Blue Lilac ~ RAL 4005		5036 Laubgrün Forest Green		5071 Signalblau Signal Blue ~ RAL 5005		5040 Dunkelbraun Dark Brown
	5028 Pastellorange Pastel Orange ~ RAL 2003 ~ HKS 7		5059 Violett Violet		5046 Türkisgrün Turquoise Green ~ RAL 6016 ~ HKS 55		5072 Reflexblau Reflex Blue		5049 Lichtgrau Light Grey ~ RAL 7035
	5008 Reinorange Pure Orange ~ RAL 2004 ~ HKS 8		5064 Dunkelviolett Dark Violet ~ HKS 36		5011 Moosgrün Moss Green ~ RAL 6005		5073 Ultramarinblau Ultramarine Blue ~ RAL 5002		5009 Verkehrsgrau Traffic Grey ~ RAL 7042 ~ HKS 95
	5061 Blutorange Blood Orange ~ RAL 2002 ~ HKS 14		5026 Gelbgrün Yellow Green		5069 Türkis Turquoise		5057 Nachtblau Midnight Blue ~ RAL 5022		5019 Basaltgrau Basalt Grey ~ RAL 7012 ~ HKS 93
	5001 Verkehrsrot Traffic Red ~ RAL 3020		5006 Hellgrün Light Green ~ HKS 66		5068 Mint Mint		5012 Saphirblau Sapphire Blue ~ RAL 5003 ~ HKS 41		5029 Anthrazit Anthracite
	5062 Signalrot Signal Red ~ RAL 3001		5065 Blattgrün Leaf Green ~ RAL 6018 ~ HKS 65		5070 Petrol Petrol		5074 Stahlblau Steel Blue ~ RAL 5011		5100 Transparent Clear

Abmessungen / Available dimensions 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabtrönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos



Unveränderte Premium-Qualität und Verarbeitungseigenschaften wie bei unserer NORMEX D-CUM
Unchanged NORMEX D-CUM quality standard reliability

XF5 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität* /
Opaque matt, monomeric exhibition quality*

Produkteigenschaften / Product Features	
Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)	100 µm (4 mil)
Obermaterial Face film	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) <i>Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)</i>
Klebstoff Adhesive	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff <i>Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive</i>
Klebkraft Adhesive strength	≥ 7 N/25 mm, nach FINAT/FTM1 (24 h) <i>≥ 7 N/25 mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)</i>
Abdeckpapier Release liner	120 g/m² beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier mit grünen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm 2-sided PE-sealed special silicone paper with green-squared print for easy processing and positioning</i>
Haltbarkeit im Außeneinsatz Outdoor durability	Bis zu 5 Jahre <i>Up to 5 years</i>
Verklebetemperatur Application temperature	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
Geeignete Untergründe* Suitable substrates*	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) ... <i>Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) ...</i>
Anwendungsgebiete Applications	• Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen • Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos) • Auch für dekorative Werbebeschriftungen im Außenbereich einsetzbar • <i>Exhibition displays/signs</i> • <i>Decorative film for various indoor and outdoor applications</i> • <i>Interior design (including wall art/wall tattoos)</i> • <i>Decorative signs, panels & logos</i>
Besonderheiten Special features	• Hohe Farbdeckung • Große Farbauswahl • Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish • Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • <i>Excellent coverage</i> • <i>Wide variety of colours</i> • <i>Premium matt finish (inhibits undesired reflection)</i> • <i>Removable acrylic adhesive for easy removability of the film</i> • <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i>

WANDTATTOO / WALL TATTOO



* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

XF3 Gloss



Opak-glänzende, monomere Farbfolien/
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

 3630 Schwefelgelb <i>Sulphur Yellow</i> ~ RAL 1016 ~ HKS 2	 3650 Purpurrot <i>Purple Red</i> ~ RAL 3004 ~ HKS 18	 3690 Signalblau <i>Signal Blue</i> ~ RAL 5005	 3666 Moosgrün <i>Moss Green</i> ~ RAL 6005	 3620 Verkehrsweiss <i>Traffic White</i> ~ RAL 9016
 3631 Zinkgelb <i>Zinc Yellow</i> ~ RAL 1018 ~ HKS 3	 3653 Mittelrosa <i>Medium Pink</i>	 3695 Enzianblau <i>Gentian Blue</i> ~ RAL 5010	 3800 Hellelfenbein <i>Light Ivory</i> ~ RAL 1015	 3610 Verkehrsschwarz <i>Traffic Black</i> ~ RAL 9017
 3632 Signalgelb <i>Signal Yellow</i> ~ RAL 1003 ~ HKS 5	 3654 Televiolett <i>Tele Magenta</i> ~ RAL 4010 ~ HKS 26	 3686 Brillantblau <i>Brilliant Blue</i>	 3801 Ockerorange <i>Ochre Orange</i> ~ HKS 72	 3600 Transparent <i>Clear</i>
 3633 Dahliengelb <i>Dahlia Yellow</i> ~ RAL 1033	 3655 Signalviolett <i>Signal Violet</i> ~ RAL 4008 ~ HKS 29	 3696 Ultramarinblau <i>Ultramarine Blue</i> ~ RAL 5002 ~ HKS 42	 3802 Lehmbräun <i>Clay Brown</i> ~ RAL 8003 ~ HKS 74	
 3641 Hellrotorange <i>Bright Red Orange</i> ~ RAL 2008 ~ HKS 8	 3656 Blauviolett <i>Blue Violet</i> ~ HKS 37	 3697 Kobaltblau <i>Cobalt Blue</i> ~ RAL 5013	 3803 Mahagonibraun <i>Mahogany Brown</i> ~ RAL 8016 ~ HKS 77	
 3642 Verkehrsorange <i>Traffic Orange</i> ~ RAL 2009 ~ HKS 10	 3657 Mint <i>Mint</i>	 3661 Hellgrün <i>Light Green</i>	 3700 Achatgrau <i>Agate Grey</i> ~ RAL 7038	
 3640 Verkehrsrot <i>Traffic Red</i> ~ RAL 3020 ~ HKS 14	 3691 Hellblau <i>Bright Blue</i>	 3662 Gelbgrün <i>Yellow Green</i> ~ RAL 6018 ~ HKS 65	 3710 Mausgrau <i>Mouse Grey</i> ~ RAL 7005 ~ HKS 96	
 3643 Glutrot <i>Glowing Red</i>	 3692 Olympiablau <i>Olympic Blue</i>	 3663 Mairgrün <i>May Green</i>	 3720 Basaltgrau <i>Basalt Grey</i> ~ RAL 7012	
 3644 Signalrot <i>Signal Red</i> ~ RAL 3001	 3693 Lichtblau <i>Light Blue</i> ~ RAL 5012	 3664 Grün <i>Green</i> ~ HKS 54	 3300 Silber <i>Silver</i>	
 3645 Rubinrot <i>Ruby Red</i> ~ RAL 3003 ~ HKS 16	 3694 Mittelblau <i>Medium Blue</i>	 3665 Minzgrün <i>Mint Green</i> ~ RAL 6029	 3302 Gold <i>Gold</i>	

Abmessungen / Available dimensions 630 mm/1260 mm x 10 m/25 m/50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

XF3 Gloss

Opak-glänzende, monomere Farbfolien /
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

Produkteigenschaften / Product Features

Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)	75 µm (3 mil)
Obermaterial <i>Face film</i>	Monomer weichgemachte, opak-glänzende PVC-Folie (kalandriert) <i>Monomeric, calendered opaque gloss PVC film</i>
Klebstoff <i>Adhesive</i>	Permanenter, lösemittelfreier Acrylat-Klebstoff <i>Permanent clear, solvent-free acrylic adhesive</i>
Klebkraft <i>Adhesive strength</i>	≥ 15 N/25 mm, nach FINAT/FTM1 (24 h) ≥ 15 N/25 mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)
Abdeckpapier <i>Release liner</i>	120 g/m ² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
Haltbarkeit im Außeneinsatz <i>Outdoor durability</i>	3–5 Jahre (Farbe) / bis zu 2 Jahre (Metallic) 3–5 years (colours) / up to 2 years (metallic)
Verklebetemperatur <i>Application temperature</i>	mind. + 10 °C min. + 10 °C (+50 °F)
Geeignete Untergründe* <i>Suitable substrates*</i>	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium <i>Flat and smooth surfaces; Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium</i>
Anwendungsgebiete <i>Applications</i>	• Kurz- bis mittelfristige Promotion- / Werbebeschriftungen im Innen- und Außenbereich • Beschriftungen von Fahrzeugen und Glasflächen • Produktkennzeichnungen • Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme • Individual design solutions indoors and outdoors effective and decorative lettering • Signage on vehicles and glass surfaces • Product identification • Corporate Design / Signs and fascias, Road Traffic Management Signage, logos and labels
Besonderheiten <i>Special features</i>	• Hohe Farbdeckung • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • High opacity • Excellent price-performance ratio (value for money) • Non-flammable acc. to DIN 4102 B1

* WICHTIGER HINWEIS: Die Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Folien befreit den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Von einer Verklebung auf wasserbasierten Lacken muss die Verträglichkeit getestet werden, da vereinzelt Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff auftreten können (Trübung, Reliefbildung).

* IMPORTANT INFORMATION: Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing. Prior to application onto a water-based paint/varnish, compatibility has to be tested by the user to avoid any damage to the painted/lacquered surface and negative interaction between surface and adhesive (colour change/deformities).

XF3 Matt



Opak-matte, monomere Messebauqualität* /
Opaque matt, monomeric exhibition quality*

	3615 Schwarz Black ~ RAL 9005		3651 Karminrot Carmine Red ~ RAL 3002 ~ HKS 15		3642 Maigrün May Green		3653 Enzianblau Gentian Blue ~ RAL 5010		3609 Verkehrsgrau Traffic Grey ~ RAL 7042 ~ HKS 95
	3616 Weiß White ~ RAL 9010		3610 Feuerrot Soft Red ~ RAL 3000 ~ HKS 16		3602 Grün Green ~ HKS 54		3671 Signalblau Signal Blue ~ RAL 5005		3619 Basaltgrau Basalt Grey ~ RAL 7012 ~ HKS 93
	3660 Gelb Yellow ~ HKS 2		3663 Purpurrot Purple Red ~ RAL 3004 ~ HKS 18		3636 Laubgrün Forest Green		3673 Ultramarinblau Ultramarine Blue ~ RAL 5002		
	3604 Rapsgeilb Canola Yellow ~ RAL 1021		3648 Hellrosa Light Pink ~ RAL 3015		3611 Moosgrün Moss Green ~ RAL 6005		3612 Saphirblau Sapphire Blue ~ RAL 5003 ~ HKS 41		
	3644 Signalgelb Signal Yellow ~ RAL 1003 ~ HKS 4		3618 Televiolett Tele Magenta ~ RAL 4010 ~ HKS 26		3669 Türkis Turquoise		3674 Stahlblau Steel Blue ~ RAL 5011		
	3624 Narzissengelb Daffodil Yellow ~ RAL 1007		3658 Blaulila Blue Lilac ~ RAL 4005		3670 Petrol Petrol		3632 Hellelfenbein Light Ivory ~ RAL 1015		
	3628 Pastellorange Pastel Orange ~ RAL 2003 ~ HKS 7		3664 Dunkelviolet Dark Violet ~ HKS 36		3656 Türkisblau Turquoise Blue ~ RAL 5018		3625 Beige Beige ~ RAL 1001		
	3608 Reinorange Pure Orange ~ RAL 2004 ~ HKS 8		3626 Gelbgrün Yellow Green		3607 Lichtblau Light Blue ~ RAL 5012		3630 Mahagonibraun Mahogany Brown ~ RAL 8016 ~ HKS 77		
	3661 Blutorange Blood Orange ~ RAL 2002 ~ HKS 14		3606 Hellgrün Light Green ~ HKS 66		3650 Prozessblau Process Blue		3640 Dunkelbraun Dark Brown		
	3662 Signalrot Signal Red ~ RAL 3001		3665 Blattgrün Leaf Green ~ RAL 6018 ~ HKS 65		3603 Blau Blue ~ HKS 44		3649 Lichtgrau Light Grey ~ RAL 7035		

Abmessungen / Available dimensions 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabtrönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.


* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

XF3 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität* /
Opaque matt, monomeric exhibition quality*

Produkteigenschaften / Product Features	
Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)	100 µm (4 mil)
Obermaterial Face film	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) <i>Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)</i>
Klebstoff Adhesive	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff <i>Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive</i>
Klebkraft Adhesive strength	5–7 N/25 mm, nach FINAT / FTM1 (24 h) <i>5–7 N/25 mm, acc. to FINAT / FTM1 (24 h)</i>
Abdeckpapier Release liner	120 g/m² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
Haltbarkeit im Außeneinsatz Outdoor durability	Bis zu 5 Jahre (Schwarz & Weiß) / bis zu 3 Jahre (Farben) <i>Up to 5 years (black & white) / up to 2 years (colours)</i>
Verklebetemperatur Application temperature	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
Geeignete Untergründe Suitable substrates	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) ... <i>Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) ...</i>
Anwendungsgebiete Applications	• Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen • Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos) • Auch für dekorative Werbebeschriftungen im Außenbereich einsetzbar • <i>Exhibition displays / signs</i> • <i>Decorative film for various indoor and outdoor applications</i> • <i>Interior design (including wall art / wall tattoos)</i> • <i>Decorative signs, panels & logos</i>
Besonderheiten Special features	• Hohe Farbdeckung • Große Farbauswahl • Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish • Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • <i>Excellent coverage</i> • <i>Wide variety of colours</i> • <i>Premium matt finish (inhibits undesired reflection)</i> • <i>Removable acrylic adhesive for easy removability of the film</i> • <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i>

WANDTATTOO / WALL TATTOO



* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

Produktübersicht Siebdruck

Screen Printing Range



Unser Produktionsprogramm ist vor allem für nicht UV/UV-Siebdruck, Lithografie, Flexodruck und nicht UV/UV-Offsetdruck ausgerichtet. Die breite Produktpalette ermöglicht Anwendungen in verschiedenen Bereichen, d. h. von Etikettenhersteller, Werbung, sowie im Bereich der dekorativen Kunst.

Our production range is mainly targeted for non-UV/UV screen printing, lithography, flexography and non-UV/UV offset printing. The wide range of products allows their application in several fields i. e. from labels manufacturers to advertising through the world of decorative art.

PVC Soft								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> gr / sqm	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size</i> cm	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> per box
Silvinile BB 140	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile BB 160	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	160 gr. Clay Coated	140 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile TR 140	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100/140cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile TR 160	Transparent glänzend <i>Clear Gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	160 gr. Clay Coated	140 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile BO 140	Weiss matt / <i>White matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	140 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile / R BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	ablösbar <i>removable</i>	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	140 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile / R TR	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	ablösbar <i>removable</i>	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	140 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile LB	Hellblau / <i>Light blue</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile NB	Schwarz glänzend <i>Black gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile RB	Rot glänzend / <i>Red gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile NO	Schwarz matt / <i>Black matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile RO	Rot matt / <i>Red matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile VB	Grün glänzend / <i>Green gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile GCB	Gelb glänzend / <i>Yellow gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200
Silvinile GSB	Gelb matt / <i>Yellow matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	100/200

PVC Rigid								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> gr / sqm	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size</i> cm	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> per box
Silcal 0.1 BB* *MOQ: 15.000m ²	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.090 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250m	70x100 / 50x70	75/100
Silcal 0.2 BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.180 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 250m	70x100 / 50x70	75/100
Silgraf A	Sandgestrahlt, Silber <i>Sandblasted, silver</i>	permanent	0.250 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	75/100
Silblack	Schwarz, geprägt <i>Black, embossed</i>	permanent	0.240 mm	PVC	140 gr. Clay Coated	100 cm x 50/100/250m	70x100 / 50x70	75/100

Static								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> <i>gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware <i>cm</i> <i>Sheet size</i> <i>cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> <i>per box</i>
Elettrostatico TR	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	–	0.150 mm	PVC	200 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	75
Elettrostatico BB* * auf Anfrage	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	–	0.150 mm	PVC	200 gr. Clay Coated	100 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	75

Polyester								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> <i>gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware <i>cm</i> <i>Sheet size</i> <i>cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> <i>per box</i>
Silpoliestere TR 23	Transparent / <i>Clear</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250
Silpoliestere TR 23 „High Tack“	Transparent / <i>Clear</i>	permanent „High Tack“	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250
Silpoliestere AB 23	Silber glänzend / <i>Silver gloss</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250
Silpoliestere AO 23	Silber matt / <i>Silver matt</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250
Silpoliestere OB 23	Gold glänzend / <i>Gold gloss</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	100 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250
DA/40	Doppelseitig klebend <i>Double adhesive permanent</i>	permanent	0.012 mm	PET	85	100 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 200

PPL Film								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> <i>gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware <i>cm</i> <i>Sheet size</i> <i>cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> <i>per box</i>
Silpoly / 31 TR	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	permanent	0.031 mm	BOPP	160	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250
Silpoly / 60 BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.060 mm	BOPP	140	140 cm x 250 m	70 x 100 / 50 x 70	125 / 250

Decorative & Reflective								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> <i>gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware <i>cm</i> <i>Sheet size</i> <i>cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> <i>per box</i>
PVC Metallizzato AB	Silber glänzend / <i>Silver gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140	100 cm x 50 / 250 m	70 x 100 / 50 x 70	100
PVC Metallizzato OB	Gold glänzend / <i>Gold gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140	100 cm x 50 / 250 m	70 x 100 / 50 x 70	100
Luminescente	Lumineszierend <i>Luminescent</i>	permanent	0.280 mm	PVC	120	100 cm x 10 / 25 m	70 x 100 / 50 x 70	50

Papier / Paper								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Grammatur <i>Grammage</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> <i>gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware <i>cm</i> <i>Sheet size</i> <i>cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> <i>per box</i>
Silvel	Weiss / <i>White</i>	permanent	80 gsm	PAPER	85	–	70 x 100 / 50 x 70	100





Steigern Sie den Wert Ihrer Produkte durch unser Convex 3D Doming Kit!



Was ist Doming?

Doming bezeichnet das Aufbringen eines hochtransparenten Polyurethanharzes auf eine zweidimensionale Oberfläche. Dadurch wird eine kristallklare, dreidimensionale Linse erzeugt, die Ihr Produkt sehr edel erscheinen lässt. Doming-Anwendungen sind für eine Vielzahl an Marktsegmenten interessant, u. a. die Produktidentifizierung, Verkaufsförderung, als Geschenkartikel, am Point-of-Sale, als Beschilderung mit dem gewissen Etwas und für viele weitere, auch industrielle Anwendungen. Die Veredelung mittels Doming eignet sich für die meisten nicht-porösen Oberflächen.

Besonders eindrucksvolle Ergebnisse erzielen Sie mit bedruckten Folien, die den 3D-Effekt stärker in den Vordergrund rücken, da die Linse wie ein Vergrößerungsglas wirkt. Unser CONVEX-System ist mit keinen Investitionskosten für Maschinen oder Anlagen verbunden. Sie erhalten ein Produkt, das denen der maschinellen Gussformproduktion in Nichts nachsteht. Für besonders eindrucksvolle Ergebnisse empfehlen wir Ihnen unsere Spezialitäten für den eco-/mild-/low-solvent, solvent und UV-härtenden Inkjetdruck aus unserer JETREX-Serie. Diese beinhaltet u.a. gold und silber (chrom) Folien, Holographiefolien und viele weitere außergewöhnliche Druckmedien, um Ihr Produkt vom Wettbewerb abzuheben.

Alles, was Sie zur Veredelung benötigen ist unser 2-Komponenten Domingharz, unsere Applizierpistole, eine Mischdüse und eine ebene, waagerechte, ca. DIN A3 große Arbeitsfläche in einem trockenen, staubfreien und temperiertem Raum – und natürlich die gedruckten & entgitterten Vorlagen.

Das Aufbringen unseres CONVEX-Domingharzes verleiht Ihrem Druckprodukt ein komplett neues, hochwertigeres Erscheinungsbild und steigert den Wert Ihres Produktes. Zudem unterstreicht es dessen Wertigkeit.

Funktionen & Vorteile

- Kunden-individuelle Lösungen (Musterproduktion / Kleinserien)
- Keine Investitionskosten für teure Maschinen
- Geringer Platzbedarf
- Witterungsbeständig (KEIN Vergilben)
- Langfristiger UV-Schutz für Druckmedium und Tinten (bis zu 10 Jahren)
- Flexibel
- Kratzunempfindliche Oberfläche
- Wasserdicht

Add value to your print & cut labels by using our Convex 3D Doming system!

What is Doming?

Doming means the application of a clear polyurethane resin on a two-dimensional surface. The result is a three-dimensional, crystal clear lens that enhances the look and feel of your products. Doming has many applications in various market sectors, such as product identification, promotional products, gifts, point of sale and signage. Domed labels are also used on automobiles, air conditioners, safes and heavy equipment where impressive decals are required. Brand names and trade marks take on a powerful visual impact.



For especial impressive results, we recommend to use for doming our JETREX Speciality Digital Print Media. The using of CONVEX doming with JETREX silver and gloss films or JETREX holographic films will add value to your product.

To use our CONVEX system, you do not have to invest in expensive machinery.

Our doming kit consists of an applicator gun, a mixing nozzle and a 2-component 50 ml polyurethane resin cartridge.

Features & Benefits

- Customer-specific solutions (sampling / small batch series)
- No expensive machines necessary
- Only small space needed
- Weather-proof (resistance to yellowing up)
- Long-term additional UV protection for print media and inks (up to 10 years)
- Flexible
- Scratch-resistant surface
- Waterproof



Funktions-Hilfsmittel

Working Tools



Anpressrolle

Rubber roller

P 100 Arbeitsbreite 100 mm

P 150 Arbeitsbreite 150 mm

P 100 working width 100 mm


P 150 working width 150 mm

Kantenversiegelungsstift

SEAL-IT-PEN

Flüssiglaminat für Folienkanten.

*Vinyl graphic edge seal pen for edge protection
of adhesive films from humidity, polishing and
strong physical contact.*



Rakel mit X-film Logo

Squeegee with X-film logo

1 Filzrakel 13 cm

2 Plastikrakel „violett“ 10 cm

3 Plastikrakel „rot“ 20 cm

1 felt squeegee 13 cm

2 Violett plastic squeegee 10 cm

3 Red plastic squeegee 20 cm

Lampenschirmfolien / Lamp shade material


Lampenschirmfolien / Lamp shade material

Selbstklebende Materialien <i>Self-adhesive materials</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Länge m <i>Length m</i>	Breite mm <i>Width mm</i>
Hart PVC weiß 350µm / <i>Rigid PVC white 350µm</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PVC weiß 300µm / <i>Rigid PVC white 300µm</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PET glasklar 300µm / <i>Rigid PET clear 300µm</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PVC weiß B1 / <i>Rigid PVC white B1</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PET glasklar / GOLD* <i>Rigid PET clear / GOLD*</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200

* Alle diese Qualitäten sind auch in Silber verfügbar! / All these qualities are also available in Silver!
Weitere Farbkombinationen möglich! / Further colour combinations are possible!

Nicht klebende Materialien <i>Non-adhesive materials</i>	Länge m <i>Length m</i>	Breite mm <i>Width mm</i>
Hart-PVC weiß 300µm / <i>Rigid PVC white 300µm</i>	50	1.220
Hart-PVC weiß 350µm / <i>Rigid PVC white 350µm</i>	50	1.220
Hart-PET clear 300µm / <i>Rigid PET clear 300µm</i>	50	1.220
Hart-PET klar / GOLD* / Weiss Matt <i>Rigid PET clear / GOLD* / White Matt</i>	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Schwarz Matt <i>Rigid PET clear / GOLD* / Black Matt</i>	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Weiss Glänzend <i>Rigid PET clear / GOLD* / White Gloss</i>	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Schwarz Glänzend <i>Rigid PET clear / GOLD* / Black Gloss</i>	25	1.200
Hart-PVC weiß B1 zertifiziert / GOLD <i>Rigid PVC white B1 certified / GOLD</i>	25	1.200

* Alle diese Qualitäten sind auch in Silber verfügbar! / All these qualities are also available in Silver!
Weitere Farbkombinationen möglich! / Further colour combinations are possible!





Made in Germany · www.x-film.com

X-film GmbH

Gerberstraße 2 · 51789 Lindlar

Tel. +49 2266 477850 · Fax +49 2266 47785440

E-Mail sales@x-film.de

www.x-film.de



CARTONGRAF

Cartongraf Srl

Via Fermi, 4 20875 BURAGO MOLGORA (MB)

Tel. +39 039 68301 · Fax +39 039 6830332

E-Mail sales@cartongraf.com

www.cartongraf.com